



GIG
CYMRU
NHS
WALES

Iechyd Cyhoeddus
Cymru
Public Health
Wales



Adroddiad Ystadegol Blynyddol Sgrinio Coluddion Cymru 2022-23

Fersiwn 1

Mae'r ddogfen yma ar gael yn Saesneg/This document is available in English

Manylion cyhoeddi

Teitl: Adroddiad Ystadegol Blynyddol Sgrinio Coluddion Cymru 2022-23

Dyddiad: Tachwedd 2024

ISBN: 978-1-83766-514-3

Manylion cyswllt

Helen Clayton, Rheolwr Gwasanaethau Gwybodeg a Data, yr Adran Gwybodeg, Llawr 6, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Rhif 2 Cwr y Ddinas, Stryd Tyndall, Caerdydd, CF10 4BZ

E-bost: screening.information@wales.nhs.uk

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth yn Gymraeg heb oedi / We welcome correspondence and phone calls in Welsh. Byddwn yn ymateb i ohebiaeth yn Gymraeg yn ddi-oedi.

Datganiad sicrhau ansawdd

Mae cofnodion sgrinio data yn cael eu diweddarau'n barhaus. Mae'r cronfeydd data a ddefnyddir gan Adran Sgrinio Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cael eu diweddarau'n ddyddiol pan fydd cofnodion yn cael eu hychwanegu, eu newid neu eu dileu (archifo). Gallai hyn ymwneud â phan fydd unigolyn wedi'i nodi fel rhywun y mae angen gwasanaeth sgrinio arno; wedi cael canlyniadau sy'n rhaid eu cofnodi, neu â newid statws ac nad oes angen sgrinio arno mwyach yn y drefn honno. Derbynnir data o nifer fawr o ffynonellau gwahanol sy'n amrywio o ran cywirdeb a chyflawnder. Mae'r Adran Sgrinio yn gwirio data ar gyfer cywirdeb drwy gymharu setiau data – er enghraifft data practis meddyg teulu – ac yn cywiro'r data codio lle y bo'n bosibl. Dylid nodi y ceir oedi weithiau o ran casglu data – er enghraifft efallai na fydd person yn cofrestru gyda'i feddyg teulu ar unwaith os bydd yn symud cyfeiriad. Felly bydd yr oedi hwn yn effeithio ar gyflawnder y data yn dibynnu ar amgylchiadau unigol. Yn ogystal, dylai'r darlennydd fod yn ymwybodol bod y data yn cael eu diweddarau'n barhaus a gall fod mân addasiadau i'r rhifau a ddyfynnir yn y ddogfen hon o'r naill flwyddyn i'r llall yn sgil diweddarau'r data. Weithiau rydym yn atal niferoedd sy'n is na phump lle mae'n bosibl bod y data'n sensitif.

Gwybodaeth am hawlfraint

© 2024 Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

Gellir atgynhyrchu deunydd yn y ddogfen hon o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored (<http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg/version/3/>) ar yr amod y caiff hynny ei wneud yn gywir ac na chaiff ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol.

Dylid cydnabod Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae'r hawlfraint o ran y trefniant teipograffyddol, y dylunio a'r diwygio yn eiddo i Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg.

Cynnwys

Cynnwys.....	4
Tablau	4
Ffigurau	5
Negeseuon allweddol	6
Cyflwyniad.....	7
Cefndir	7
Cyflawni'r rhaglen.....	8
Llwybr sgrinio	8
Penawdau ystadegol.....	10
Data	12
Cwmpas	12
Canran y rhai a gafodd eu sgrinio yn ôl bwrdd iechyd preswyl	18
Canran y rhai a gafodd eu sgrinio yn ôl math o ailalw.....	25
Cyfranogwyr a wahoddwyd	27
Cyfraddau adrodd labordai	31
Amseroedd aros ar gyfer canlyniadau sgrinio	33
Presenoldeb mewn colonosgopi.....	35
Cyfraddau canfod	36
Amseroedd aros ar gyfer apwyntiad colonosgopi mynegeo/sigmoidosgopi hyblyg	38
Presenoldeb mewn sganiau Colonagraffeg Tomograffeg Gyfrifiadurol.....	39
Diffiniadau	40
Tîm cynhyrchu	43
Manylion cyswllt y rhaglen.....	44

Tablau

Tabl 1: Cwmpas Sgrinio Coluddion (o fewn 2.5 mlynedd) yn ôl rhywedd a bwrdd iechyd preswyl, ar 1 Hydref 2023	13
Tabl 2: Cwmpas Sgrinio Coluddion (o fewn 2.5 mlynedd) yn ôl cwintel amddifadedd a bwrdd iechyd preswyl, ar 1 Hydref 2023	15
Tabl 3: Cwmpas Sgrinio Coluddion Cymru Gyfan - Cymhariaeth Hanesyddol.....	17
Tabl 4: Canran y rhai a gafodd brawf sgrinio'r Coluddyn yn ôl rhywedd a bwrdd iechyd preswyl, 2022-23.....	19

Tabl 5: Canran y rhai a gafodd brawf sgrinio'r Coluddyn (%) yn ôl cwintel amddifadedd a bwrdd iechyd preswyl, 2022-23	21
Tabl 6: Canran y rhai a gafodd brawf Sgrinio Coluddyn Cymru Gyfan - Cymhariaeth Hanesyddol	23
Tabl 7: Canran y rhai a gafodd brawf Sgrinio'r Coluddyn Cymru Gyfan (%) yn ôl mis y gwahoddiad, 2022-23	24
Tabl 8: Canran y rhai a gafodd brawf Sgrinio'r Coluddyn Cymru Gyfan yn ôl Math o Ailalw, 2022-23..	25
Tabl 9: Canran y rhai a gafodd brawf Sgrinio'r Coluddyn Cymru Gyfan yn ôl Math o Ailalw, tuedd tair blynedd	26
Tabl 10: Nifer y cyfranogwyr benywaidd a wahoddwyd ar gyfer sgrinio coluddion – yn ôl oedran a bwrdd iechyd preswyl, 2022-23	28
Tabl 11: Nifer y cyfranogwyr gwrywaidd a wahoddwyd ar gyfer sgrinio coluddion yn ôl oedran a bwrdd iechyd preswyl, 2022-23	29
Tabl 12: Cyfanswm nifer y cyfranogwyr a wahoddwyd ar gyfer sgrinio coluddion yn ôl oedran a bwrdd iechyd preswyl, 2022-23	30
Tabl 13: Nifer y profion sgrinio coluddion a awdurdodwyd yn ôl canlyniad a bwrdd iechyd preswyl	32
Tabl 14: Amser aros ar gyfer canlyniadau prawf sgrinio, o dderbyn y prawf hyd at ganlyniad wedi'i awdurdodi, 2022-23	34
Tabl 15: Presenoldeb mewn colonosgopi mynegeo/sigmoidosgopi hyblyg yn ôl Bwrdd Iechyd preswyl, 2022-23	35
Tabl 16: Cyfraddau canfod, tuedd tair blynedd	37

Ffigurau

Ffigur 1: Llwybr ar gyfer sgrinio'r coluddyn	9
Ffigur 2: Cwmpas Sgrinio Coluddion (o fewn 2.5 mlynedd) yn ôl Bwrdd Iechyd preswyl, ar 1 Hydref 2023	14
Ffigur 3: Cwmpas Sgrinio Coluddion (o fewn 2.5 mlynedd) yn ôl cwintel amddifadedd a bwrdd iechyd preswyl, ar 1 Hydref 2023	16
Ffigur 4: Canran y rhai a gafodd brawf Sgrinio'r Coluddyn yn ôl bwrdd iechyd preswyl, 2022-23	20
Ffigur 5: Canran y rhai a gafodd brawf sgrinio'r Coluddyn (%) yn ôl cwintel amddifadedd a bwrdd iechyd preswyl, 2022-23	22



Negeseuon allweddol

- Mae sgrinio'r coluddyn yn lleihau'r risg o farw o ganser y coluddyn;
- Yn ystod rhan gynharach y cyfnod adrodd hwn, gwahoddwyd dynion a menywod 58 i 74 oed i gymryd rhan bob dwy flynedd. Cafodd yr ystod oedran ei hymestyn i 55 i 74 oed o fis Hydref 2022, gan ddefnyddio dull fesul cam fel mai dim ond tua hanner y rhai a oedd newydd ddod yn gymwys a wahoddwyd i gael eu sgrinio yn ystod y cyfnod adrodd hwn
- Gall pobl deimlo'n iach hyd yn oed os oes ganddynt ganser y coluddyn. Mae canfod canser yn gynnar yn rhoi'r cyfle gorau i oroesi;
- Mae sgrinio coluddion yn defnyddio prawf am ddim gan y GIG y gellir ei gwblhau'n hawdd gartref;
- Bydd sgrinio yn methu rhai canserau ac ni ellir gwella rhai canserau;
- Dewis yr unigolyn yw cymryd rhan mewn sgrinio coluddyn. Rydym yn annog pobl a wahoddir i gael eu sgrinio i ddarllen y pecyn gwybodaeth yn ofalus i'w helpu i wneud eu penderfyniad.

Cyflwyniad

Cefndir

Dyma'r degfed adroddiad ystadegol blynyddol a gyhoeddir gan Sgrinio Coluddion Cymru. Mae'r adroddiad hwn yn cwmpasu data ar gyfer blwyddyn ariannol 2022-23.

Cafodd Sgrinio Coluddion Cymru ei lansio ym mis Hydref 2008 gyda'r nod o leihau nifer y bobl sy'n marw o ganser y coluddyn yn y grŵp o bobl a wahoddir i gael eu sgrinio yng Nghymru. Mae'r rhaglen sgrinio coluddion yn nodi canserau'r coluddyn yn gynnar pan fo triniaeth yn fwy tebygol o fod yn llwyddiannus a hefyd yn dileu tyfiannau cyn-ganseraidd a allai ddatblygu'n ganser dros gyfnod o amser. Yn y flwyddyn 2022-23 rhoddodd Sgrinio Coluddion Cymru ddiagnosis o ganser y coluddyn i 376 o bobl a thynnwyd polypau o 2,733 o gyfranogwyr sgrinio.

Nododd Adroddiad Blynyddol 2022 o Archwiliad Canser y Coluddyn Cenedlaethol¹ fod 10% o gleifion a gafodd diagnosis o ganser y coluddyn eu hatgyfeirio drwy raglenni sgrinio yng Nghymru a Lloegr. Roedd gan bobl â ganser a ganfuwyd trwy sgrinio glefyd llai datblygedig ac roeddent yn fwy heini ar y cyfan. O ganlyniad, cafodd 86% o gleifion a gafodd ddiagnosis drwy sgrinio driniaeth iachaol o gymharu â 50% a gyflwynodd fel argyfwng.

Cymhwysra presennol

O 5 Hydref 2022, gwahoddodd Sgrinio Coluddion Cymru unigolion rhwng 55 a 74 oed i gael sgrinio cancer y coluddyn bob dwy flynedd.

Ffynonellau gwybodaeth ychwanegol

2020 NBOCAP: <https://www.nboca.org.uk/content/uploads/2020/12/NBOCA-2020-Annual-Report.pdf>

Gwefan Sgrinio Coluddion Cymru: <https://icc.gig.cymru/gwasanaethau-a-thimau/sgrinio/sgrinio-coluddion-cymru/>

Lleoliadau sgrinio

Mae Sgrinio Coluddion Cymru yn cynnig casglu samplau gartref drwy'r pecyn prawf sgrinio, gydag unrhyw ymchwiliadau pellach yn cael eu cynnal yn ysbytai'r byrddau iechyd ledled Cymru.



GIG
CYMRU
NHS
WALES

Iechyd Cyhoeddus
Cymru
Public Health
Wales

Crynodeb o'r gweithgarwch yn y flwyddyn a adroddwyd

Yn ystod y cyfnod adrodd hwn, ehangodd Sgrinio Coluddion Cymru yr ystod oedran cymwys ar gyfer sgrinio canser y coluddyn yng Nghymru. O fis Hydref 2022, dechreuwyd gwahodd unigolion rhwng 55 a 57 oed i gael eu sgrinio am y tro cyntaf (ystod oedran poblogaeth gymwys 55-74 oed). Cafodd y broses hon o ehangu'r oedran ei chyflwyno fesul cam, a chafodd tua 50% o'r rhai 55-57 oed a oedd newydd ddod yn gymwys eu gwahodd erbyn diwedd mis Mawrth 2023. Yn hyn o beth, bydd y data a gyflwynir yn yr adroddiad hwn yn ymwneud ag unigolion 58-74 oed rhwng mis Ebrill 2022 a mis Medi 2022 a 55-74 oed rhwng mis Hydref 2022 a mis Mawrth 2023.

Edrych ymlaen at y flwyddyn sgrinio nesaf

Mae'r ehangu oedran a ddisgrifiwyd uchod yn rhan o gynllun tymor hwy (4 blynedd) i ehangu'r oedran sgrinio cymwys i 50-74 oed. O fis Hydref 2023, cafodd yr oedran sgrinio cymwys ei ehangu ymhellach i gynnwys y rhai o 51 oed, a bydd yn cynnwys y rhai o 50 oed o fis Hydref 2024. Yn ystod y cyfnod amser hwn mae Sgrinio Coluddion Cymru hefyd wedi cynyddu sensitifrwyd y prawf imiwnocemegol ar ysgarthion (FIT), gyda chynlluniau pellach i gynyddu hyn yn y dyfodol.

Cyflawni'r rhaglen

Mae Adran Sgrinio Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gyfrifol am reoli, cyflawni a sicrhau ansawdd y rhaglen. Mae'r rhaglen yn cael ei harwain gan Ymgynghorydd mewn Meddygaeth Iechyd Cyhoeddus a'i harwain gan Bennaeth Rhaglen. Mae'r rhaglen sgrinio coluddion yn cael ei chyflawni gan staff amlddisgyblaethol, gan gynnwys colonosgopyddion sgrinio, patholegwyr, radiolegwyr, staff nyrsio, gweinyddol a labordy. Mae'r rhaglen yn cael ei chefnogi gan Gynghorwyr Sicrhau Ansawdd ar gyfer colonosgopi, patholeg, biocemeg, radioleg a llawfeddygaeth.

Llwybr sgrinio

Nodir cyfranogwyr cymwys o System Demograffig Cymru a'u gwahodd i gael eu sgrinio.

Mae'r gwahoddiad yn seiliedig ar ddyddiad geni ac mae'n cynnwys llythyr a phhecyn gwybodaeth ynghyd â'r prawf i'w gwblhau. Anfonir y prawf at bobl gymwys drwy'r post i'w gwblhau gartref a'i ddychwelyd i'r labordy sgrinio canolog drwy'r post yn yr amlen ragdaledig a ddarperir.


Nid oes angen i bobl â chanlyniadau profion sgrinio negatif gael ymchwiliadau pellach ar yr adeg honno. Mae'r unigolion hyn yn cael eu dychwelyd i ailalw rheolaidd a'u gwahodd eto i gael eu sgrinio ddwy flynedd yn ddiweddarach, os ydynt yn parhau yn yr ystod oedran cymwys.

Mae angen ymchwiliadau pellach ar gyfranogwyr â chanlyniadau positif ac fe'u gwahoddir am asesiad o'u ffitrwyd ar gyfer colonosgopi gydag Ymarferydd Sgrinio. Mae'r nyrsys arbenigol hyn wedi'u lleoli

mewn ysbytai ledled Cymru a chynhelir y rhan fwyaf o asesiadau dros y ffôn, ond mae apwyntiadau wyneb yn wyneb ar gael ar gais neu os yw'r Ymarferydd Sgrinio o'r farn bod hyn yn angenrheidiol.

Os ystyrir ei fod yn ffit yn feddygol, cynigir colonosgopi i'r cyfranogwr ac, os caiff ei dderbyn, cynhelir hyn mewn ysbyty sy'n lleol i'r cyfranogwr. Yn dibynnu ar y canfyddiadau ar ôl colonosgopi, mae'r cyfranogwyr naill ai; yn cael eu dychwelyd i ailalw rheolaidd; yn cael eu rhoi ar raglen wyliadwriaeth yn ôl nifer a maint y polypau a nodwyd; neu'n cael eu hatgyfeirio i'r tîm amlddisgyblaethol yn dilyn diagnosis o ganser.

Os nad yw cyfranogwr yn addas i gael colonosgopi, bydd sgan Colonagraffeg Tomograffeg Gyfrifiadurol (CTC) yn cael ei gynnig fel arfer.



Ffigur 1: Llwybr ar gyfer sgrinio'r coluddyn

Penawdau ystadegol

Mae'r adroddiad hwn yn cwmpasu'r cyfnod amser rhwng mis Ebrill 2022 a mis Mawrth 2023.

- Cwmpas sgrinio coluddion ar 1 Hydref 2023 oedd 63.1%.
- Roedd y cwmpas ar 1 Hydref 2023 yn amrywio o 62.2% ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i 64.4% ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys.
- Canran y rhai a gafodd eu sgrinio ar gyfer cyfranogwyr a wahoddwyd (ac yn gymwys) rhwng mis Ebrill 2022 a mis Mawrth 2023 oedd 65.9%.
- Roedd y ganran a gafodd brawf yn 2022-23 yn amrywio o 65.0% ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i 67.7% ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys.
- Roedd cwmpas a chyfraddau'r rhai a gafodd brawf yn uwch ymhlith menywod. Roedd y cwmpas yn 65.1% mewn menywod o gymharu â 61.2% mewn dynion, roedd canran y rhai a gafodd brawf sgrinio yn 68.1% mewn menywod o gymharu â 63.7% mewn dynion.
- Roedd y cwmpas a'r ganran a gafodd brawf sgrinio hefyd yn uwch ymhlith y rhai sy'n byw yn yr ardaloedd â'r amddifadedd lleiaf (69.6% a 72.8% yn y drefn honno yn yr ardaloedd â'r amddifadedd lleiaf o gymharu â 54.4% a 56.6% yn y drefn honno yn yr ardaloedd â'r amddifadedd mwyaf).
- gwahoddwyd¹ 417,683 o gyfranogwyr i gael prawf sgrinio'r coluddyn.
- cafodd 269,240 o brofion eu hawdurdodi ac o'r rhain roedd 2.1% wedi'u gwrthod gan nad oedd modd eu profi.
- rhoddwyd canlyniad diffiniol ar gyfer 263,516 o brofion, ac o'r rhain roedd 98.1% yn negatif ac roedd 1.9% yn positif.
- Cafodd llythyr canlyniad ei anfon at 100% o'r cyfranogwyr o fewn wythnos (llai na saith diwrnod calendr) i'w dderbyn gan y labordy.
- Ledled Cymru, cynigiwyd triniaeth ddiagnostig (colonosgopi neu sigmoidosgopi hyblyg) i 15.2% o gyfranogwyr o fewn pedair wythnos i gysylltu â Sgrinio Coluddion Cymru i drefnu'r apwyntiad gydag Ymarferydd Sgrinio.
- Cynigiwyd triniaeth ddiagnostig i 63.2% o gyfranogwyr â chanlyniad sgrinio positif o fewn wyth wythnos.
- Roedd presenoldeb yn y driniaeth ddiagnostig gyntaf yn 95.0% gyda 3,725 o gyfranogwyr yn mynd i'r driniaeth gyntaf.

¹ Nid yw'r nifer hwn a wahoddwyd yr un peth â chyfranogwyr a wahoddwyd ac sy'n gymwys a ddefnyddiwyd ar gyfer cyfrifiadau canran y rhai a gafodd brawf

- Yn y driniaeth ddiagnostig gyntaf, y gyfradd canfod canser oedd 10.1%, y gyfradd canfod polyp oedd 73.4% a'r gyfradd canfod adenoma oedd 56.7%.
- Cafodd 376 o gyfranogwyr ddiagnosis o ganser a chanfuwyd a thynnwyd polypau mewn 2,733 o gyfranogwyr.
- Ledled Cymru, aethpwyd i 91.4% o sganiau Colonagraffeg Tomograffeg Gyfrifiadurol (CTC) a drefnwyd.



Data

Cwmpas

Diffiniad a safon

Ar gyfer cyfrifo cwmpas, cyfranogwyr cymwys yw'r rhai sy'n byw yng Nghymru ar adeg cyflwyno adroddiad, nad ydynt wedi gorffen cael gwahoddiad ar hyn o bryd neu nad ydynt wedi'u hatal rhag cael gwahoddiad sgrinio coluddyn yn dilyn cael gwybod am ddiagnosis o gyflwr y coluddyn, symud allan o Gymru neu farwolaeth a rhwng yr ystod oedran gwahoddiad 55 i 74 oed.

Cafodd cwintellau amddifadedd eu pennu drwy ddefnyddio Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALIC) 2019, a'u mesur ar lefel ardal cynnyrch ehangach haen is. Mae ardaloedd cynnyrch ehangach haen is wedi'u graddio i gwintellau Cymru gyfan er mwyn gallu eu cymharu rhwng byrddau iechyd. Mae hyn yn golygu na fydd cyfran gyfartal o bobl ym mhob cwintel wrth archwilio data bwrdd iechyd unigol (e.e. yn Sir Fynwy, mae 40% o'r boblogaeth yn byw yn y cwintel â'r amddifadedd lleiaf yng Nghymru, ond nid oes unrhyw ardaloedd yn y cwintel â'r amddifadedd mwyaf yng Nghymru).

Mae'r cyfrifiad yn cyfrif y cyfranogwyr cymwys hynny y mae eu prawf sgrinio canser y coluddyn wedi'i ddadansoddi a'i awdurdodi gan y labordy o fewn dwy flynedd a hanner i'r dyddiad adrodd.

Y Safon: Bydd o leiaf 60% o bobl gymwys wedi cymryd rhan yn y rhaglen sgrinio o fewn y 2.5 mlynedd diwethaf.

Canlyniad ar gyfer 2022-2023

Ar lefel Cymru gyfan, canran y rhai a gafodd eu sgrinio oedd 63.1%

Tuedd tair blynedd

Y cwmpas ar lefel Cymru gyfan oedd 63.1% yn 2022-23, 63.9% yn 2021-22, a 63.2% yn 2020-21.

Sylw


Ar lefel Cymru gyfan, gostyngodd y cwmpas ychydig bach (0.8%) yn 2022-23 o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol ond mae'n debyg i 2020-21.

Ffigurau a thablau

Tabl 1: Cwmpas Sgrinio Coluddion (o fewn 2.5 mlynedd) yn ôl rhywedd a bwrdd iechyd preswyl, ar 1 Hydref 2023

Bwrdd Iechyd	Cyfanswm			Menywod			Dynion		
	Cymwys	Sgriniwyd o fewn 2.5 mlynedd	% Cymwys	Cymwys	Sgriniwyd o fewn 2.5 mlynedd	% Cymwys	Cymwys	Sgriniwyd o fewn 2.5 mlynedd	% Cymwys
BIP Aneurin Bevan	150,732	95,427	63.3	75,909	49,615	65.4	74,823	45,812	61.2
BIP Betsi Cadwaladr	188,123	118,856	63.2	95,259	62,137	65.2	92,864	56,719	61.1
BIP Caerdydd a'r Fro	108,776	68,219	62.7	54,632	35,482	64.9	54,144	32,737	60.5
BIP Cwm Taf Morgannwg	111,293	69,654	62.6	56,189	35,887	63.9	55,104	33,767	61.3
BIP Hywel Dda	111,509	71,561	64.2	56,640	37,596	66.4	54,868	33,964	61.9
BI Addysgu Powys	41,188	26,531	64.4	20,772	13,953	67.2	20,416	12,578	61.6
BIP Bae Abertawe	95,943	59,681	62.2	48,591	30,870	63.5	47,352	28,811	60.8
Anhysbys	339	191	56.3	168	102	60.7	171	89	52.0
Cymru Gyfan	807,903	510,120	63.1	408,160	265,642	65.1	399,742	244,477	61.2

lle nad yw cod post preswyl yn hysbys nid yw'n bosibl iddo gael ei gysylltu â chwintel neu Fwrdd Iechyd. Felly mae'n cael ei gategoreiddio fel anhysbys.




Ffigur 2: Cwmpas Sgrinio Coluddion (o fewn 2.5 mlynedd) yn ôl Bwrdd Iechyd preswyl, ar 1 Hydref 2023

Tabl 2: Cwmpas Sgrinio Coluddion (o fewn 2.5 mlynedd) yn ôl cwintel amddifadedd a bwrdd iechyd preswyl, ar 1 Hydref 2023

Bwrdd Iechyd	Cwmpas %					Cyfanswm cwmpas
	C1 - amddifade dd mwyaf	C2	C3	C4	C5 - amddifaded d lleiaf	
BIP Aneurin Bevan	55.5	61.5	63.7	67.7	70.5	63.3
BIP Betsi Cadwaladr	52.7	58.4	62.8	65.8	68.4	63.2
BIP Caerdydd a'r Fro	51.2	56.4	59.7	64.0	70.2	62.7
BIP Cwm Taf Morgannwg	56.4	61.3	62.6	66.1	70.9	62.6
BIP Hywel Dda	55.7	61.6	64.1	67.1	68.5	64.2
BI Addysgu Powys	56.2	59.8	63.4	65.8	67.7	64.4
BIP Bae Abertawe	54.4	60.2	62.0	65.9	69.1	62.2
Anhysbys	Dd/B	Dd/B	Dd/B	Dd/B	Dd/B	56.3
Cymru Gyfan	54.4	60.2	63.0	66.2	69.6	63.1

Lle nad yw cod post preswyl yn hysbys nid yw'n bosibl iddo gael ei gysylltu â chwintel neu fwrdd iechyd. Felly mae'n cael ei gategoreiddio fel anhysbys.



Ffigur 3: Cwmpas Sgrinio Coluddion (o fewn 2.5 mlynedd) yn ôl cwintel amddifadedd a bwrdd iechyd preswyl, ar 1 Hydref 2023

Tabl 3: Cwmpas Sgrinio Coluddion Cymru Gyfan - Cymhariaeth Hanesyddol

Blwyddyn	Cymwys	Profwyd	% Cwmpas
2015-16	540,022	279,308	51.7
2016-17	545,623	281,321	51.6
2017-18	550,971	294,121	53.4
2018-19	555,549	309,303	55.7
2019-20	546,106	321,695	58.9
2020-21	572,681	361,846	63.2
2021-22	664,439	424,573	63.9
2022-23	807,903	510,120	63.1

Canran y rhai a gafodd eu sgrinio yn ôl bwrdd iechyd preswyl

Diffiniad a safon

Ar gyfer cyfrifo canran y rhai a gafodd eu sgrinio, cyfranogwyr cymwys yw'r rhai a oedd yn byw yng Nghymru (heb eu didynnu ar NHAIS yn y chwe mis yn dilyn gwahoddiad) ac a gafodd eu gwahodd i sgrinio'r coluddyn yn ystod dyddiad y cyfnod adrodd. Cafodd cyfranogwyr a oedd wedi gorffen cael gwahoddiad i sgrinio'r coluddyn neu wedi'u hatal rhag hynny yn dilyn diagnosis o gyflwr y coluddyn, wedi symud allan o Gymru neu farwolaeth, o fewn chwe mis yn dilyn gwahoddiad eu heithrio, oni bai eu bod wedi dychwelyd prawf wedi'i ddefnyddio.

Tybiwyd bod cyfranogwyr wedi ymateb i'w gwahoddiad os oedd y rhaglen sgrinio coluddion wedi derbyn prawf a ddefnyddiwyd o fewn chwe mis yn dilyn eu gwahoddiad.

Cafodd cwintellau amddifadedd eu pennu drwy ddefnyddio Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALIC) 2019, a'u mesur ar lefel ardal cynnyrch ehangach haen is. Mae ardaloedd cynnyrch ehangach haen is wedi'u graddio i gwintellau Cymru gyfan er mwyn gallu eu cymharu rhwng byrddau iechyd. Mae hyn yn golygu na fydd cyfran gyfartal o bobl ym mhob cwintel pan fyddwch yn ystyried pob bwrdd iechyd e.e. yn Sir Fynwy, mae 40% o'r boblogaeth yn byw yn y cwintel â'r amddifadedd lleiaf yng Nghymru, ond nid oes unrhyw ardaloedd yn y cwintel â'r amddifadedd mwyaf yng Nghymru.

Y Safon: Isafswm o 60% o gyfranogwyr a wahoddwyd yn dychwelyd prawf wedi'i gwblhau o fewn chwe mis i'r gwahoddiad.

Canlyniad ar gyfer 2022-2023

Ar lefel Cymru gyfan, canran y rhai a gafodd eu sgrinio oedd 65.9%

Tuedd tair blynedd

Canran y rhai a gafodd eu sgrinio ar lefel Cymru gyfan oedd 65.9% yn 2022-23, 67.2% yn 2021-22, a 67.1% yn 2020-21.

Sylw

Ar lefel Cymru gyfan, gostyngodd canran y rhai a gafodd eu sgrinio yn 2022-23 (1.3%, 1.2%) o gymharu â'r blynnyddoedd blaenorol.


Mae'r rhaglen yn gweithio'n agos gyda phartneriaid i gynyddu canran y rhai sy'n cael eu sgrinio ar draws y boblogaeth yn ogystal ag yn benodol mewn grwpiau lle mae canran y rhai sy'n cael eu sgrinio yn isel.

Ffigurau a thablau

Tabl 4: Canran y rhai a gafodd brawf sgrinio'r Coluddyn yn ôl rhywedd a bwrdd iechyd preswyl, 2022-23

Bwrdd Iechyd	Cyfanswm			Menywod			Dynion		
	Cymwys	Ymatebwyd	% y rhai a gafodd brawf	Cymwys	Ymatebwyd	% y rhai a gafodd brawf	Cymwys	Ymatebwyd	% y rhai a gafodd brawf
BIP Aneurin Bevan	77,750	51,480	66.2	39,037	26,717	68.4	38,713	24,763	64.0
BIP Betsi Cadwaladr	96,444	63,527	65.9	48,616	33,178	68.2	47,828	30,349	63.5
BIP Caerdydd a'r Fro	55,424	36,269	65.4	27,820	18,959	68.1	27,604	17,310	62.7
BIP Cwm Taf Morgannwg	57,368	37,468	65.3	28,905	19,264	66.6	28,463	18,204	64.0
BIP Hywel Dda	56,716	37,935	66.9	28,880	19,995	69.2	27,835	17,939	64.4
BI Addysgu Powys	20,964	14,183	67.7	10,534	7,444	70.7	10,430	6,739	64.6
BIP Bae Abertawe	49,219	31,975	65.0	24,877	16,551	66.5	24,342	15,424	63.4
Anhysbys	147	91	61.9	73	49	67.1	74	42	56.8
Cymru Gyfan	414,032	272,928	65.9	208,742	142,157	68.1	205,289	130,770	63.7

Lle nad yw cod post preswyl yn hysbys nid yw'n bosibl iddo gael ei gysylltu â chwintel neu fwrdd iechyd. Felly mae'n cael ei gategoreiddio fel anhysbys.




Ffigur 4: Canran y rhai a gafodd brawf Sgrinio'r Coluddyn yn ôl bwrdd iechyd preswyl, 2022-23

Tabl 5: Canran y rhai a gafodd brawf sgrinio'r Coluddyn (%) yn ôl cwintel amddifadedd a bwrdd iechyd preswyl, 2022-23

Bwrdd Iechyd	Y rhai a gafodd brawf %					% y rhai a gafodd eu sgrinio
	C1 - amddifadedd mwyaf	C2	C3	C4	C5 - amddifadedd lleiaf	
BIP Aneurin Bevan	58.0	63.9	67.1	70.8	74.0	66.2
BIP Betsi Cadwaladr	54.6	60.9	65.6	68.8	71.2	65.9
BIP Caerdydd a'r Fro	52.8	59.0	62.2	67.0	73.5	65.4
BIP Cwm Taf Morgannwg	58.8	63.6	65.5	69.3	74.4	65.3
BIP Hywel Dda	57.7	63.9	66.8	70.2	71.8	66.9
BI Addysgu Powys	58.7	64.1	66.8	69.0	70.3	67.7
BIP Bae Abertawe	56.9	62.6	65.1	68.6	72.3	65.0
Anhysbys	Dd/B	Dd/B	Dd/B	Dd/B	Dd/B	61.9
Cymru Gyfan	56.6	62.7	65.9	69.3	72.8	65.9

lle nad yw cod post preswyl yn hysbys nid yw'n bosibl iddo gael ei gysylltu â chwintel neu Fwrdd Iechyd. Felly mae'n cael ei gategoreiddio fel anhysbys.



Ffigur 5: Canran y rhai a gafodd brawf sgrinio'r Coluddyn (%) yn ôl Cwintel Amddifadedd a Bwrdd Iechyd preswyl, 2022-23

Tabl 6: Canran y rhai a gafodd brawf Sgrinio Coluddyn Cymru Gyfan - Cymhariaeth Hanesyddol

Blwyddyn	Cymwys	Profwyd	% y rhai a gafodd brawf
2015-16	281,082	152,794	54.4
2016-17	274,738	146,592	53.4
2017-18	283,106	157,594	55.7
2018-19	280,556	160,652	57.3
2019-20	273,045	167,986	61.5
2020-21	223,667	150,161	67.1
2021-22	354,131	238,065	67.2
2022-23	414,032	272,928	65.9

Tabl 7: Canran y rhai a gafodd brawf Sgrinio'r Coluddyn Cymru Gyfan (%) yn ôl mis y gwahoddiad, 2022-23

Blwyddyn Gwahodd	Mis Gwahodd	Cymwys	Profwyd	% y rhai a gafodd brawf
2022	Ebrill	30004	20435	68.1
2022	Mai	25638	18447	72.0
2022	Mehefin	33139	21704	65.5
2022	Gorffennaf	25221	16590	65.8
2022	Awst	31529	19791	62.8
2022	Medi	25089	16801	67.0
2022	Hydref	37917	24150	63.7
2022	Tachwedd	46812	30065	64.2
2022	Rhagfyr	35070	22586	64.4
2023	Ionawr	39968	26815	67.1
2023	Chwefror	37068	25014	67.5
2023	Mawrth	46577	30530	65.5
Cyfanswm		414032	272928	65.9

Sgrinio yn ôl math o ailalw

Diffiniad a safon

Ar gyfer cyfrifo canran y rhai a gafodd eu sgrinio, cyfranogwyr cymwys yw'r rhai a oedd yn byw yng Nghymru (heb eu didynnu ar NHAIS yn y chwe mis yn dilyn gwahoddiad) ac a gafodd eu gwahodd i sgrinio'r coluddyn yn ystod dyddiad y cyfnod adrodd. Cafodd cyfranogwyr a oedd wedi gorffen cael gwahoddiad i sgrinio'r coluddyn neu wedi'u hatal rhag hynny yn dilyn diagnosis o gyflwr y coluddyn, wedi symud allan o Gymru neu farwolaeth, o fewn chwe mis yn dilyn gwahoddiad eu heithrio, oni bai eu bod wedi dychwelyd prawf wedi'i ddefnyddio.

Tybiwyd bod cyfranogwyr wedi ymateb i'w gwahoddiad os oedd y rhaglen sgrinio coluddion wedi derbyn prawf a ddefnyddiwyd o fewn chwe mis yn dilyn eu gwahoddiad.

Rownd Bennaf - gwahoddiad cyntaf: Gwahoddiad cyntaf yn y rownd bennaf yw'r tro cyntaf y gwahoddir person i gymryd rhan mewn sgrinio. Nid ydynt wedi'u sgrinio yn flaenorol am nad ydynt wedi'u gwahodd yn flaenorol.

Rownd bennaf - gwahoddiad dilynol: Gwahoddiad dilynol y rownd bennaf yw pan fydd person wedi'i wahodd yn flaenorol, ond nad yw wedi cymryd rhan mewn sgrinio yn flaenorol. Nid ydynt wedi'u sgrinio yn flaenorol ond maent wedi'u gwahodd yn flaenorol.

Rownd Digwyddiad: Y rownd digwyddiad yw pan fydd pobl sydd wedi'u gwahodd yn flaenorol, ac sydd wedi derbyn y cynnig, wedyn yn cael eu hailwahodd i gael eu sgrinio.

Y Safon: Isafswm o 60% o gyfranogwyr a wahoddwyd yn dychwelyd prawf wedi'i gwblhau o fewn chwe mis i'r gwahoddiad.

Canlyniad ar gyfer 2022-2023

Tabl 8: Canran y rhai a gafodd brawf Sgrinio'r Coluddyn Cymru Gyfan yn ôl Math o Ailalw, 2022-23

Blwyddyn	Rownd Bennaf - Gwahoddiad Cyntaf			Rownd Bennaf - Gwahoddiad(au) dilynol			Rownd Digwyddiad		
	Cymwys	Profwyd	% y rhai a gafodd brawf	Cymwys	Profwyd	% y rhai a gafodd brawf	Cymwys	Profwyd	% y rhai a gafodd brawf
2022-23	205,701	129,694	63.0	61,070	10,319	16.9	147,261	132,915	90.3

Tuedd tair blynedd

Tabl 9: Canran y rhai a gafodd brawf Sgrinio'r Coluddyn Cymru Gyfan yn ôl Math o Ailalw, tuedd tair blynedd

Blwyddyn	Rownd Bennaf - Gwahoddiad Cyntaf			Rownd Bennaf - Gwahoddiad(au) dilynol			Rownd Digwyddiad		
	Cymwys	Profwyd	% y rhai a gafodd brawf	Cymwys	Profwyd	% y rhai a gafodd brawf	Cymwys	Profwyd	% y rhai a gafodd brawf
2022-23	205,701	129,694	63.0	61,070	10,319	16.9	147,261	132,915	90.3
2021-22	68,961	44,283	64.2	94,478	20,809	22.0	190,692	172,973	90.7
2020-21	49,434	32,585	65.9	62,147	15,826	25.5	112,086	101,750	90.8

Sylw

Mae canran y rhai a gafodd eu sgrinio ar ei huchaf yn y rhai sydd wedi cymryd rhan mewn sgrinio canser y coluddyn yn flaenorol (rownd digwyddiad) ac ar ei hisaf yn y rhai sydd wedi'u gwahodd yn flaenorol ond nad ydynt wedi cymryd rhan (rownd bennaf - gwahoddiad dilynol). Mae'r duedd hon wedi bod yn gyson dros y tair blynedd diwethaf.

Cyfranogwyr a wahoddwyd

Diffiniad a safon

Dim diffiniad na safon

Canlyniad ar gyfer 2022-2023

Gwahoddwyd 417,683 o gyfranogwyr, 55 i 74 oed.

Tuedd tair blynedd

Gwahoddwyd 417,683 o gyfranogwyr, 55 i 74 oed yn 2022-23;

Gwahoddwyd 356,851 o gyfranogwyr, 58 i 74 oed yn 2021-22;

Gwahoddwyd 220,550 o gyfranogwyr, 60 i 74 oed yn 2020-21.

Ffigurau a thablau

Tabl 10: Nifer y cyfranogwyr benywaidd a wahoddwyd ar gyfer sgrinio coluddion – yn ôl oedran a bwrdd iechyd preswyl, 2022-23

Bwrdd Iechyd	Cyfranogwyr Benywaidd					Cyfanswm a wahoddwyd
	55-57 oed	58-59 oed	60-64 oed	65-69 oed	70-74 oed	
BIP Aneurin Bevan	8,409	9,741	8,351	5,898	6,917	39,316
BIP Betsi Cadwaladr	10,027	11,969	10,482	7,642	8,896	49,016
BIP Caerdydd a'r Fro	6,050	7,110	6,104	4,185	4,593	28,042
BIP Cwm Taf Morgannwg	6,150	7,280	6,408	4,113	5,146	29,097
BIP Hywel Dda	5,641	7,081	6,424	4,568	5,359	29,073
BI Addysgu Powys	2,108	2,525	2,330	1,746	1,916	10,625
BIP Bae Abertawe	5,049	6,152	5,532	3,854	4,445	25,032
Anhysbys	14	11	24	12	12	73
Cymru Gyfan	43,448	51,869	45,655	32,018	37,284	210,274

Tabl 11: Nifer y cyfranogwyr gwrywaidd a wahoddwyd ar gyfer sgrinio coluddion yn ôl oedran a bwrdd iechyd preswyl, 2022-23

Bwrdd Iechyd	Cyfranogwyr Gwrywaidd					Cyfanswm a wahoddwyd
	55-57 oed	58-59 oed	60-64 oed	65-69 oed	70-74 oed	
BIP Aneurin Bevan	8,638	9,888	8,418	5,653	6,503	39,100
BIP Betsi Cadwaladr	10,191	11,962	10,537	7,172	8,479	48,341
BIP Caerdydd a'r Fro	6,281	7,162	6,265	3,980	4,292	27,980
BIP Cwm Taf Morgannwg	6,423	7,211	6,183	4,138	4,767	28,722
BIP Hywel Dda	5,515	6,841	6,146	4,513	5,080	28,095
BI Addysgu Powys	2,067	2,469	2,256	1,787	1,950	10,529
BIP Bae Abertawe	5,189	6,199	5,380	3,652	4,146	24,566
Anhysbys	16	13	21	13	12	75
Cymru Gyfan	44,320	51,745	45,206	30,908	35,229	207,408

Tabl 12: Cyfanswm nifer y cyfranogwyr a wahoddwyd ar gyfer sgrinio coluddion yn ôl oedran a bwrdd iechyd preswyl, 2022-23

Bwrdd Iechyd	Cyfranogwyr					Cyfanswm a wahoddwyd
	55-57 oed	58-59 oed	60-64 oed	65-69 oed	70-74 oed	
BIP Aneurin Bevan	17,047	19,629	16,769	11,551	13,420	78,416
BIP Betsi Cadwaladr	20,218	23,931	21,019	14,814	17,375	97,357
BIP Caerdydd a'r Fro	12,331	14,272	12,369	8,165	8,885	56,022
BIP Cwm Taf Morgannwg	12,573	14,491	12,591	8,251	9,913	57,819
BIP Hywel Dda	11,157	13,922	12,570	9,081	10,439	57,169
BI Addysgu Powys	4,175	4,994	4,586	3,533	3,866	21,154
BIP Bae Abertawe	10,238	12,351	10,912	7,506	8,591	49,598
Anhysbys	30	24	45	25	24	148
Cymru Gyfan	87,769	103,614	90,861	62,926	72,513	417,683

Cyfraddau adrodd labordai

Diffiniad a safon

Mae cyfraddau prawf negatif a phositif yn cael eu cyfrifo fel cyfran o'r profion a awdurdodwyd yn y cyfnod adrodd fel canlyniadau negatif a phositif – h.y. y profion hynny â chanlyniad diffiniol.

Prawf a wrthodwyd yw un sy'n cael ei wrthod ar gyfer profi gan y labordy am ei fod yn methu bodloni meini prawf penodol a ddiffiniwyd ar gyfer derbyn sampl sydd wedi'u dogfennu yn y Llawlyfr Ansawdd Labordy e.e. diffyg cyfatebiaeth rhwng yr enw a'r cod bar neu brawf a aeth heibio dyddiad terfyn y gwneuthurwr. Mae'r cyfraddau hyn yn cael eu cyfrifo fel cyfran o gyfanswm y profion sgrinio'r coluddyn a awdurdodwyd yn y cyfnod adrodd.

Mae canlyniadau a wrthodwyd yn cael eu cyfrifo fel canran o'r holl ganlyniadau (negatif, positif a gwrthodwyd).

Safon cyfradd positif: rhwng 1% a 2.5% o'r holl becynnau prawf a ddychwelir gyda chanlyniadau diffiniol â chanlyniad positif.

Safon cyfradd gwrthodwyd: llai na 2% o'r holl becynnau prawf awdurdodedig a ddychwelwyd â chanlyniad gwrthodwyd.

Canlyniad ar gyfer 2022-2023

Yn 2022-23, y gyfradd negatif ar gyfer Cymru gyfan oedd 98.1%, positif 1.9% a'r gyfradd gwrthodwyd oedd 2.1%.

Tuedd tair blynedd

Yn 2022-23, y gyfradd negatif ar gyfer Cymru gyfan oedd 98.1%, positif 1.9% a'r gyfradd gwrthodwyd oedd 2.1%.

Yn 2021-22, y gyfradd negatif ar gyfer Cymru gyfan oedd 98.0%, positif 2.0% a'r gyfradd gwrthodwyd oedd 3.7%.

Yn 2020-21, y gyfradd negatif ar gyfer Cymru gyfan oedd 98.2%, positif 1.8% a'r gyfradd gwrthodwyd oedd 4.5%.

Ffigurau a thablau

Tabl 13: Nifer y profion sgrinio coluddion a awdurdodwyd yn ôl canlyniad a bwrdd iechyd preswyl

Bwrdd Iechyd	Nifer y profion a awdurdodwyd - FIT Hylifol				Canran - FIT Hylifol		
	Gwrthodwyd	Negatif	Positif	Cyfanswm	Gwrthodwyd	Negatif	Positif
BIP Aneurin Bevan	1,181	48,753	949	50,883	2.3%	98.1%	1.9%
BIP Betsi Cadwaladr	1,156	59,660	1,094	61,910	1.9%	98.2%	1.8%
BIP Caerdydd a'r Fro	903	34,346	644	35,893	2.5%	98.2%	1.8%
BIP Cwm Taf Morgannwg	839	35,469	702	37,010	2.3%	98.1%	1.9%
BIP Hywel Dda	680	36,187	658	37,525	1.8%	98.2%	1.8%
BI Addysgu Powys	292	13,561	209	14,062	2.1%	98.5%	1.5%
BIP Bae Abertawe	671	30,571	625	31,867	2.1%	98.0%	2.0%
Anhysbys	2	87	1	90	2.2%	98.9%	1.1%
Cymru Gyfan	5,724	258,634	4,882	269,240	2.1%	98.1%	1.9%

Mae cyfraddau negatif a phositif yn cael eu cyfrifo fel canran o swm y canlyniadau negatif a phositif yn unig. Mae canlyniadau a wrthodwyd yn cael eu cyfrifo fel canran o'r holl ganlyniadau (negatif, positif a gwrthodwyd.)

Amseroedd aros ar gyfer canlyniadau sgrinio

Diffiniad a safon

Y bwlch rhwng cael pecyn prawf sgrinio yn labordy Sgrinio Coluddion Cymru hyd at gyhoeddi'r llythyr canlyniad i'r cyfranogwr.

Y Safon: Anfonir y canlyniad prawf sgrinio at 95% o gyfranogwyr o fewn saith diwrnod i dderbyn pecyn prawf yn y labordy.

Canlyniad ar gyfer 2022-2023

Yn 2022-23, anfonwyd y canlyniad prawf sgrinio at 100% o gyfranogwyr o fewn saith diwrnod i dderbyn pecyn prawf sgrinio yn y labordy.

Tuedd tair blynedd

Anfonwyd y canlyniad prawf sgrinio at 100% o gyfranogwyr o fewn saith diwrnod i dderbyn pecyn prawf sgrinio yn y labordy yn 2022-23, 2021-22 a 2020-21.

Sylw

Mae mwyafrif y pecynnau prawf sgrinio yn cael eu dadansoddi ar y diwrnod y derbynnir y pecyn yn y labordy, a dros y tair blynedd diwethaf anfonwyd llythyr canlyniad at yr holl gyfranogwyr sgrinio o fewn 7 diwrnod calendr i dderbyn y pecyn sgrinio yn y labordy.

Ffigurau a thablau

Tabl 14: Amser aros ar gyfer canlyniadau prawf sgrinio, o dderbyn y prawf hyd at ganlyniad wedi'i awdurdodi, 2022-23

Diwrnodau o dderbyn hyd at awdurdodi	Nifer a awdurdodwyd	Canran y cyfanswm a awdurdodwyd
Yr un diwrnod	265,126	98.5%
1	3,636	1.4%
2	1	0.0%
3	476	0.2%
4	1	0.0%
5	0	0.0%
6	0	0.0%
7-13 diwrnod	0	0.0%
14 diwrnod a mwy	0	0.0%
Cyfanswm	269,240	100.0%

Presenoldeb mewn colonosgopi

Diffiniad a safon

Mae presenoldeb yn defnyddio gweithdrefnau colonosgopi mynegeo neu sigmoidosgopi hyblyg a drefnwyd yn y cyfnod adrodd.

Y Safon: dim.

Canlyniad ar gyfer 2022-2023

Yn 2022-23, ar lefel Cymru gyfan, aeth 95% o gyfranogwyr i'w gweithdrefn mynegeo.

Tuedd tair blynedd

Ar lefel Cymru gyfan, aeth 95% o gyfranogwyr i'w gweithdrefn mynegeo yn 2022-23, 94.4% yn 2021-22, a 93.1% yn 2020-21.

Ffigurau a thablau

Tabl 15: Presenoldeb mewn colonosgopi mynegeo/sigmoidosgopi hyblyg yn ôl Bwrdd Iechyd preswyl, 2022-23

Bwrdd Iechyd	Trefnwyd triniaeth mynegeo	Aethpwyd i'r driniaeth mynegeo	% Aethpwyd
BIP Aneurin Bevan	837	781	93.3%
BIP Betsi Cadwaladr	920	887	96.4%
BIP Caerdydd a'r Fro	509	485	95.3%
BIP Cwm Taf Morgannwg	402	379	94.3%
BIP Hywel Dda	562	540	96.1%
BI Addysgu Powys	179	174	97.2%
BIP Bae Abertawe	510	479	93.9%
Cymru Gyfan	3,919	3,725	95.0%

Cyfraddau canfod

Diffiniad a safon

Cyfrifir cyfraddau canfod fel canran y cyfranogwyr sy'n mynd i weithdrefn colonosgopi mynegeo/sigmoidosgopi hyblyg sydd â chanser/polyp(au)/adenoma/adenomâu yn cael eu canfod.

Ar gyfer canfod polyp, rhaid i un, neu ragor, o'r polyp(au) gael eu tynnu yn ystod y weithdrefn.

Y safon ar gyfer canfod canser: Mae o leiaf 10% o gyfranogwyr sy'n cael colonosgopi mynegeo/sigmoidosgopi hyblyg â chanser yn cael ei ganfod.

Y safon ar gyfer canfod polyp: Mae o leiaf 50% o gyfranogwyr sy'n cael colonosgopi mynegeo/sigmoidosgopi hyblyg â polypau yn cael eu canfod.

Y safon ar gyfer canfod adenoma: Mae o leiaf 35% o gyfranogwyr sy'n cael colonosgopi mynegeo/sigmoidosgopi hyblyg ag adenomâu yn cael eu canfod.

Canlyniad ar gyfer 2022-2023

Yn 2022-23, y gyfradd canfod canser oedd 10.1%, y gyfradd canfod polyp oedd 73.4% a'r gyfradd canfod adenoma oedd 56.7%.

Tuedd tair blynedd

Yn 2022-23, y gyfradd canfod canser oedd 10.1%, y gyfradd canfod polyp oedd 73.4% a'r gyfradd canfod adenoma oedd 56.7%.

Yn 2021-22, y gyfradd canfod canser oedd 10.4%, y gyfradd canfod polyp oedd 73.3% a'r gyfradd canfod adenoma oedd 59.0%.

Yn 2020-21, y gyfradd canfod canser oedd 11.6%, y gyfradd canfod polyp oedd 73.6% a'r gyfradd canfod adenoma oedd 57.7%.

Sylw

Mae cyfraddau canfod mewn colonosgopi sgrinio wedi rhagori ar y safon sgrinio a dderbynnir yn gyson dros y tair blynedd diwethaf.

Ffigurau a thablau

Tabl 16: Cyfraddau canfod, tuedd tair blynedd

	2022-23 (N=3,725) ^a		2021-22 (N=3,440) ^a		2020-21 (N=1,823) ^a	
	Nifer a Ganfuwyd	Canran a Ganfuwyd	Nifer a Ganfuwyd	Canran a Ganfuwyd	Nifer a Ganfuwyd	Canran a Ganfuwyd
Cyfradd canfod cancer	376	10.1%	357	10.4%	211	11.6%
Cyfradd canfod polyp	2,733	73.4%	2,522	73.3%	1,342	73.6%
Cyfradd canfod adenoma	2,112	56.7%	2,031	59.0%	1,052	57.7%

Cyfrifir cyfraddau canfod fel cyfran y cyfranogwyr sy'n mynd i weithdrefn colonosgopi mynegeo/sigmoidosgopi hyblyg. Ar gyfer canfod polyp, rhaid i un, neu ragor, o'r polyp(au) gael eu tynnu yn ystod y weithdrefn.

Mae ^aN yn dynodi cyfanswm y gweithdrefnau mynegeo yr aethpwyd iddynt.

Amseroedd aros ar gyfer apwyntiad colonosgopi mynegeo/sigmoidosgopi hyblyg

Diffiniad a safon

Y bwlch rhwng cyfranogwr yn ffonio i drefnu asesiad gydag Ymarferydd Sgrinio a'r dyddiad cyntaf a gynigiwyd ar gyfer colonosgopi mynegeo/ sigmoidosgopi hyblyg.

Cyfrifwyd amseroedd aros drwy ddefnyddio'r cyfranogwyr hynny â gweithdrefn mynegeo a gynigiwyd gyntaf yn ystod y cyfnod adrodd. Efallai nad hon oedd y driniaeth yr aethant iddi, yn sgil dewis y cyfranogwr neu ffactorau eraill.

Y Safon: Mae 90% o gyfranogwyr sy'n ffit i gael colonosgopi/sigmoidosgopi hyblyg yn cael cynnig eu hapwyntiad gweithdrefn mynegeo hyd at, ac yn cynnwys, 28 diwrnod calendr o'r dyddiad y maent yn ffonio i drefnu apwyntiad gydag Ymarferydd Sgrinio.

Canlyniad ar gyfer 2022-2023

Cafodd 3,883 o gyfranogwyr gynnig gweithdrefn mynegeo a chafodd 591 (15.2%) o'r rheiny gynnig dyddiad gweithdrefn o fewn pedair wythnos (28 diwrnod) i drefnu eu hapwyntiad asesu gydag Ymarferydd Sgrinio Arbenigol.

Tuedd tair blynedd

Yn 2022-23, cafodd 591 (15.2%) o 3,883 o gyfranogwyr gynnig dyddiad gweithdrefn o fewn pedair wythnos (28 wythnos).

Yn 2021-22, cafodd 141 (3.8%) o 3,693 o gyfranogwyr gynnig dyddiad gweithdrefn o fewn pedair wythnos (28 wythnos).

Yn 2020-21, cafodd 512 (26.82%) o 1,908 o gyfranogwyr gynnig dyddiad gweithdrefn o fewn pedair wythnos (28 wythnos).

Sylw

O'r 3,883 o gyfranogwyr y cynigiwyd gweithdrefn mynegeo iddynt yn 2022-23, cynigiwyd dyddiad gweithdrefn i 1862 (48%) rhwng pedair wythnos ac wyth wythnos a chynigiwyd dyddiad gweithdrefn i 1430 (36.8%) fwy nag wyth wythnos ar ôl trefnu eu hapwyntiad asesu gydag Ymarferydd Sgrinio Arbenigol.

Presenoldeb mewn sganiau Colonagraffeg Tomograffeg Gyfrifiadurol

Diffiniad a safon

Diffiniad: Dim

Y Safon: Dim

Canlyniad ar gyfer 2022-2023

Yn 2022-23, ledled Cymru, aethpwyd i 91.4% o'r 349 o sganiau CTC a drefnwyd; mae hyn yn amrywio rhwng 80.6% a 100% ar draws y byrddau iechyd.

Tuedd tair blynedd

Yn 2022-23, ledled Cymru, aethpwyd i 91.4% o'r 349 o sganiau CTC a drefnwyd; mae hyn yn amrywio rhwng 80.6% a 100% ar draws y byrddau iechyd.

Yn 2021-22, ledled Cymru, aethpwyd i 92.8% o'r 375 o sganiau CTC a drefnwyd; mae hyn yn amrywio rhwng 88.7% a 97.5% ar draws y byrddau iechyd.

Yn 2020-21, ledled Cymru, aethpwyd i 95% o'r 181 o sganiau CTC a drefnwyd; mae hyn yn amrywio rhwng 90.3% a 100% ar draws y byrddau iechyd.



Diffiniadau

Cymwys

Ar gyfer cyfrifo cwmpas, cyfranogwyr cymwys yw'r rhai sy'n byw yng Nghymru ar adeg cyflwyno adroddiad, nad ydynt wedi gorffen cael gwahoddiad ar hyn o bryd neu nad ydynt wedi'u hatal rhag cael gwahoddiad sgrinio coluddyn yn dilyn cael gwybod am ddiagnosis o gyflwr y coluddyn, symud allan o Gymru neu farwolaeth a rhwng yr ystod oedran gwahoddiad 55 i 74 oed.

Ar gyfer cyfrifo canran y rhai a gafodd eu sgrinio, cyfranogwyr cymwys yw'r rhai a oedd yn byw yng Nghymru (heb eu didynnu ar NHAIS yn y chwe mis yn dilyn gwahoddiad) ac a gafodd eu gwahodd i sgrinio'r coluddyn yn ystod dyddiad y cyfnod adrodd. Cafodd cyfranogwyr a oedd wedi gorffen cael gwahoddiad i sgrinio'r coluddyn neu wedi'u hatal rhag hynny yn dilyn diagnosis o gyflwr y coluddyn, wedi symud allan o Gymru neu farwolaeth, o fewn chwe mis yn dilyn gwahoddiad eu heithrio, oni bai eu bod wedi dychwelyd prawf wedi'i ddefnyddio.

Nifer y rhai sy'n cael eu sgrinio

Tybiwyd bod cyfranogwyr wedi ymateb i'w gwahoddiad os oedd y rhaglen sgrinio coluddion wedi derbyn pecyn prawf a ddefnyddiwyd o fewn chwe mis yn dilyn eu gwahoddiad.

Cwmpas

Mae'r cyfrifiad yn cyfrif y cyfranogwyr cymwys hynny y mae eu pecyn prawf a ddefnyddiwyd wedi'i awdurdodi o fewn dwy flynedd a hanner i'r dyddiad adrodd.

Amddifadedd

Cafodd cwintellau amddifadedd eu pennu drwy ddefnyddio Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALIC) 2014, a'u mesur ar lefel ardal cynnyrch ehangach haen is. Mae ardaloedd cynnyrch ehangach haen is wedi'u graddio i gwintellau Cymru gyfan er mwyn gallu eu cymharu rhwng byrddau iechyd. Mae hyn yn golygu na fydd cyfran gyfartal o bobl ym mhob cwintel pan fyddwch yn ystyried pob bwrdd iechyd e.e. yn Sir Fynwy, mae 40% o'r boblogaeth yn byw yn y cwintel â'r amddifadedd lleiaf yng Nghymru, ond nid oes unrhyw ardaloedd yn y cwintel â'r amddifadedd mwyaf yng Nghymru.

Bwrdd iechyd

Dyma'r bwrdd iechyd preswyl.

Rownd Bennaf - gwahoddiad cyntaf

Gwahoddiad cyntaf yn y rownd bennaf yw'r tro cyntaf y gwahoddir person i gymryd rhan mewn sgrinio. Nid ydynt wedi'u sgrinio yn flaenorol am nad ydynt wedi'u gwahodd yn flaenorol.

Rownd bennaf - gwahoddiad dilynol

Gwahoddiad dilynol y rownd bennaf yw pan fydd person wedi'i wahodd yn flaenorol, ond nad yw wedi cymryd rhan mewn sgrinio yn flaenorol. Nid ydynt wedi'u sgrinio yn flaenorol ond maent wedi'u gwahodd yn flaenorol.

Rownd Digwyddiad

Y rownd digwyddiad yw pan fydd pobl sydd wedi'u gwahodd yn flaenorol, ac sydd wedi derbyn y cynnig, wedyn yn cael eu hailwahodd i gael eu sgrinio.

Prawf negatif a phositif

Mae'r cyfraddau hyn wedi'u cyfrifo fel cyfran o'r profion a awdurdodwyd yn y cyfnod adrodd fel canlyniadau negatif a phositif – h.y. y profion hynny â chanlyniad diffiniol.

Prawf a wrthodwyd

Prawf a wrthodwyd yw un sy'n cael ei wrthod ar gyfer profi gan y labordy am ei fod yn methu bodloni meini prawf penodol a ddiffiniwyd ar gyfer derbyn sampl sydd wedi'u dogfennu yn y Llawlyfr Ansawdd Labordy e.e. diffyg cyfatebiaeth rhwng yr enw a'r cod bar neu brawf a aeth heibio dyddiad terfyn y gwneuthurwr. Mae'r cyfraddau hyn yn cael eu cyfrifo fel cyfran o gyfanswm y profion sgrinio'r coluddyn a awdurdodwyd yn y cyfnod adrodd.

Amseroedd aros ar gyfer canlyniadau sgrinio

Y bwlch rhwng cael pecyn prawf sgrinio yn labordy Sgrinio Coluddion Cymru hyd at gyhoeddi'r llythyr canlyniad i'r cyfranogwr.

Gweithdrefn mynegeo

Gweithdrefn mynegeo yw'r weithdrefn mynegeo gyntaf yng nghyfnod sgrinio'r cyfranogwr.

Colonosgopi

Colonosgopi yw archwiliad gweledol o'r tu mewn i'r colon â thiwb hyblyg, wedi'i oleuo (colonosgop) wedi'i fewnosod drwy'r rectwm. Yn ystod colonosgopi, gellir cael biopsïau (samplau meinwe o ardaloedd annormal) i gynorthwyo diagnosis.

Sigmoidosgopi Hyblyg

Colonosgopi hyblyg yw archwiliad gweledol o ran isaf y coluddyn mawr â thiwb hyblyg, wedi'i oleuo wedi'i fewnosod drwy'r rectwm. Yn ystod sigmoidosgopi hyblyg, gellir cael biopsïau (samplau meinwe o ardaloedd annormal) i gynorthwyo diagnosis.

Presenoldeb a chyfraddau canfod

Y cyfraddau presenoldeb a chanfod sydd wedi'u trefnu yn y cyfnod adrodd.

Cyfraddau canfod

Cyfrifir cyfraddau canfod fel canran y cyfranogwyr sy'n mynd i weithdrefn colonosgopi mynegeo/sigmoidosgopi hyblyg sydd â chanser/polyp(au)/adenoma/adenomâu yn cael eu canfod.

Ar gyfer canfod polyp, rhaid i un, neu ragor, o'r polyp(au) gael eu tynnu yn ystod y weithdrefn.

Polyp

Mae polyp yn dwf ar leinin y colon neu'r rectwm.

Adenoma

Mae adenoma yn dwf anfalaen sy'n gallu datblygu'n ganser.

Amseroedd aros ar gyfer apwyntiad colonosgopi mynegeo/sigmoidosgopi hyblyg

Y bwlch rhwng cyfranogwr yn ffonio i drefnu asesiad gydag Ymarferydd Sgrinio a'r dyddiad cyntaf a gynigiwyd ar gyfer colonosgopi mynegeo/ sigmoidosgopi hyblyg

Cyfrifwyd amseroedd aros drwy ddefnyddio'r cyfranogwyr hynny â gweithdrefn mynegeo a gynigiwyd gyntaf yn ystod y cyfnod adrodd. Efallai nad hon oedd y driniaeth yr aethant iddi, yn sgil dewis y cyfranogwr neu ffactorau eraill.

Sgan Colonagraffeg Tomograffeg Gyfrifiadurol (CTC)

Mae sgan CTC yn dechneg pelydr-X arbenigol sy'n cynhyrchu delweddau manwl o'r coluddyn mawr.

Tîm cynhyrchu

Dr Graham Brown	Ymgynghorydd mewn Meddygaeth Iechyd Cyhoeddus
Steve Court	Pennaeth y Rhaglen - Sgrinio Coluddion Cymru
Dr Sharon Hillier	Cyfarwyddwr yr Adran Sgrinio
Dr Sikha de Souza	Ymgynghorydd mewn Meddygaeth Iechyd Cyhoeddus
Dr Todd Smith	Ymgynghorydd mewn Meddygaeth Iechyd Cyhoeddus
Helen Clayton	Rheolwr Gwasanaethau Gwybodeg a Data
Richard Wakely	Uwch-ddadansoddwr Gwybodeg a Data
Holly Vizard	Dadansoddwr Gwybodeg a Data
Guy Stevens	Dirprwy Reolwr Gwasanaethau Gwybodeg a Data
Diane Rawlings	Cynorthwydd Personol

Manylion cyswllt y rhaglen

Sgrinio Coluddion Cymru,

Y Ganolfan Sgrinio,

Uned 6, Parc Magden,

Llantrisant,

CF72 8XT

E-bost: bowel-screening@wales.nhs.uk

Ffôn: 0800 294 3370



GIG
CYMRU
NHS
WALES

Iechyd Cyhoeddus
Cymru
Public Health
Wales

Gweithio gyda'n gilydd
i greu Cymru iachach

Working together
for a healthier Wales