



GIG
CYMRU
NHS
WALES

Iechyd Cyhoeddus
Cymru
Public Health
Wales

Rhaglen Heintiau sy'n Gysylltiedig â Gofal Iechyd, Ymwrthedd Gwrthficrobaidd a Phresgripsiynu (HARP).



**Adroddiad ar Nodau Gwella Presgripsiynu Cyffuriau
Gwrthficrobaidd
ar gyfer Gofal Sylfaenol a Gofal Eilaidd yng Nghymru**

Crynodeb Gweithredol – Cymru

Nodau Gwella Cyffuriau Gwrthficrobaidd Gofal Sylfaenol (PC)

Nod 11a: Gostyngiad o 10% yng nghyfanswm y cyffuriau gwrthficrobaidd a ddefnyddir erbyn 2029/30

- Sefyllfa Gofal Sylfaenol yng Nghymru ar ddiwedd 2023/24: Gostyngiad cyffredinol o 4.3% o ran y cyffuriau a ddefnyddir yn erbyn y targed (llinell sylfaen 2019/20) fel y'i mesurwyd yn Dosau Dyddiol Diffiniedig (DDD)/1000 STAR-PUs.

Nod 12: 70% o gyfanswm y gwrthfictigau o'r categori Mynediad a ddefnyddir

- Sefyllfa Gofal Sylfaenol yng Nghymru ar ddiwedd 2023/24: 68.2% o'r cyffuriau gwrthficrobaidd a ddefnyddir o Gateori Mynediad fel y'i mesurwyd mewn DDDs.

Nodau Gwella Cyffuriau Gwrthficrobaidd Gofal Eilaidd (SC)

Nod 11b: Gostyngiad o 5% yng nghyfanswm y cyffuriau gwrthficrobaidd a ddefnyddir erbyn 2029/30

- Sefyllfa Gofal Eilaidd yng Nghymru ar ddiwedd 2023/24: (defnydd cleifion mewnol ysbytai aciwt yn unig): Cynnydd cyffredinol o 0.9% o ran y cyffuriau a ddefnyddir yn erbyn y targed (llinell sylfaen 2019/20) fel y'i mesurwyd yn DDDs/1000 o Ddiwrnodau Gwely a Ddefnyddir (OBD).

Nod 12: 70% o gyfanswm y gwrthfictigau o'r categori Mynediad a ddefnyddir

- Sefyllfa Gofal Eilaidd yng Nghymru ar ddiwedd 2023/24: 63.9% o'r cyffuriau gwrthficrobaidd a ddefnyddir o'r Categori Mynediad fel y'i mesurwyd mewn DDDs.

Cyflwyniad

Fel rhan o weledigaeth 20 mlynedd y DU i fynd i'r afael ag ymwrthedd gwrthficrobaidd (AMR) [Gweledigaeth 20 mlynedd y DU ar gyfer ymwrthedd gwrthficrobaidd](#), ymrwymodd Cymru a gwledydd eraill y DU i ddatblygu cyfres o gynlluniau gweithredu cenedlaethol pum mlynedd i flaenoriaethu camau gweithredu a chyfeirio adnoddau yn y meysydd sy'n wynebu'r risg uchaf. Cyhoeddwyd ail gynllun gweithredu cenedlaethol pum mlynedd y DU yn nodi uchelgeisiau a chatau gweithredu ar gyfer y pum mlynedd nesaf (2024-2029) ym mis Mai 2024. [UK 5-year action plan for antimicrobial resistance 2024 to 2029 - GOV.UK](#)

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Gylchlythyr Iechyd Cymru newydd WHC/2024/038 [WHC/2024/038](#) sy'n nodi'r nodau gwella Cymru ar gyfer 2024/25. Mae'r nodau gwella newydd wedi'u gosod yn erbyn blwyddyn sylfaen 2019/2020.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyfarwyddo Iechyd Cyhoeddus Cymru i ddarparu diweddariadau a sefyllfa derfynol yn erbyn y nodau gwella. Dylid ystyried yr adroddiad hwn, a gyhoeddwyd gan dîm HARP Iechyd Cyhoeddus Cymru, fel y sefyllfa bresennol yn erbyn nodau gwella WHC/2024/038.

Nodau Gwella Cyffuriau Gwrthficrobaidd a ddefnyddir 2024/25:

- **Nod Gwella 11a ar gyfer Gofal Sylfaenol yng Nghymru:**
Gostyngiad yng nghyfanswm y cyffuriau gwrthficrobaidd a ddefnyddir ym maes gofal sylfaenol sy'n gyson â'r taflwybr sydd ei angen i gyflawni gostyngiad o 10% o leiaf yn erbyn llinell sylfaen 2019/2020 erbyn 2029/30.
Y mesur yw Dosau Dyddiol Diffiniedig. Caiff hyn ei adrodd fel DDDs/1000 STAR PU.
- **Nod Gwella 12 ar gyfer Gofal Sylfaenol yng Nghymru:**
Sicrhau y bydd isafswm o 70% o gyfanswm y gwrthfotigau a ddefnyddir yn dod o'r categori Mynediad erbyn 2029/30.
Y mesur yw Dosau Dyddiol Diffiniedig. Caiff hyn ei adrodd fel % o gyfanswm y gwrthfotigau a ddefnyddir.
- **Nod Gwella 11b ar gyfer Gofal Eilaidd yng Nghymru:**
Lleihau cyfanswm y cyffuriau gwrthficrobaidd a ddefnyddir ym maes gofal eilaidd sy'n gyson â'r taflwybr sydd ei angen i gyflawni gostyngiad o 5% o leiaf yn erbyn llinell sylfaen 2019/2020 erbyn 2029/30.
Y mesur yw Dosau Dyddiol Diffiniedig. Caiff hyn ei adrodd fel DDDs/1000 o ddiwrnodau gwely a ddefnyddir.
- **Nod Gwella 12 ar gyfer Gofal Eilaidd yng Nghymru:**
Sicrhau y bydd isafswm o 70% o gyfanswm y gwrthfotigau a ddefnyddir yn dod o'r categori Mynediad erbyn 2029/30.
Y mesur yw Dosau Dyddiol Diffiniedig. Caiff hyn ei adrodd fel % o gyfanswm y gwrthfotigau a ddefnyddir.

Dull

Data Gofal Sylfaenol

Data Fferylliaeth: Darperir data presgripsiynu cyffuriau gwrthficrobaidd gan y Gwasanaethau Gofal Sylfaenol (GGS). Cesglir y data o bresgripsiynau a ddosberthir a gyflwynir i GGS gan contractwyr dosbarthu ar ddiwedd pob mis; ac maent yn cael eu neilltuo i Fyrddau lechyd yn seiliedig ar ble y presgripsiynwyd yr eitem.

Cyflwyno Data: Mae'r data a gyflwynir yn yr adroddiad hwn wedi'u mesur gan ddefnyddio system ATC/DDD Sefydliad lechyd y Byd (WHO) ac mae'n ymgorffori DDDs WHO wedi'u diweddarau ar gyfer 2024. Y mesur safonol ar gyfer cyfanswm cyfaint y cyffuriau gwrthficrobaidd a ddefnyddir yw Dosau Dyddiol Diffiniedig https://www.whocc.no/atc_ddd_index.

Adroddir data fel DDDs/1000 STAR-PU wedi'u coladu ar lefel Cymru a'r Bwrdd lechyd. Mae Pwysoliadau Grŵp Therapiwtig Penodol oedran-rhyw Unedau Presgripsiynu Cysylltiedig (STAR-PUs) yn fesur wedi'i addasu o'r boblogaeth. Dangosir pwysoliad presennol 2013 yn ôl grŵp oedran a rhywedd yn y tabl.

Tabl 1: Pwysoliad STAR-PU 2013

Age Band	Male	Female
0-4	0.8	0.8
5-14	0.3	0.4
15-24	0.3	0.6
25-34	0.2	0.6
35-44	0.3	0.6
45-54	0.3	0.6
55-64	0.4	0.7
65-74	0.7	1.0
75+	1.0	1.3
Numerator divided by the denominator		
Represented as number of antibacterial items per STAR PU		

Cyfanswm y Cyffuriau Gwrthfacterol: Mae'r adrodd ar gyfanswm cyffuriau gwrthfacterol yn unol â Chynllun Gweithredu Cenedlaethol y DU, ac mae'r cyffuriau gwrthfacterol canlynol wedi'u heithrio o'r set ddata: cyffuriau TB gan gynnwys rifampicin; cyffuriau gwrth-barasitig gan gynnwys spiramycin a tinidazole; neomycin oherwydd gwenwyndra; cyffuriau nad yw eu prif ddefnydd ar gyfer trin haint bacteriol h.y. demeclocycline ar gyfer SIADH, a rifaximin ar gyfer atal enseffalopathi hepatic.

Categoriâu AWARe: Rhoddwyd categorïau AWARe i gyffuriau gwrthficrobaidd (Mynediad, Cadw Golwg, Arall ac Wrth Gefn) yn seiliedig ar gategoriâu AWARe 2024. **Cyffuriau gwrthficrobaidd y grŵp mynediad:** amoxicillin, ampicillin, benzathine benzylpenicillin, benzylpenicillin, cefadroxil, cefalexin, cefazolin, cefradine, co-trimoxazole, doxycycline, flucloxacillin, fosfomycin (geneuol), gentamicin, metronidazolin, phenzylpenicillin, nitronidazolin procaine benzylpenicillin, tetracycline, tinidazole a trimethoprim.

Dehongli Data: Dylid ystyried sawl ffactor wrth ddehongli'r data a gyflwynir yn yr adroddiad hwn: Mae gwasanaethau presgripsiynu cyffuriau gwrthficrobaidd yn newid yng Nghymru; yn flaenorol roedd y rhan fwyaf o bresgripsiynu yn cael ei wneud 'o fewn oriau' ym maes ymarfer cyffredinol.

- Yn 2021, gwnaed newid i'r contract fferylliaeth gymunedol, a arweiniodd at gynydd yn nifer y presgripsiynwyr annibynnol ym maes fferylliaeth gymunedol.
- Mae cyflwyno'r Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin wedi golygu y gellir rheoli heintiau cyffredin fel haint y llwybr wrinol (UTI) nad yw'n gymhleth a dolur gwddf mewn fferylliaeth gymunedol.

[Dyfodol fferylliaeth gymunedol yng Nghymru.](#)

- Mae **Gofal Sylfaenol** yn cynnwys yr holl bresgripsiynu gan Feddyg Teulu o fewn oriau (GPIH), Meddyg Teulu y tu allan i oriau (GPOOH), Presgripsiynwyr Annibynnol a'r Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin (cynlluniau Dolur Gwddf ac UTI) a ddosberthir yn y gymuned.

Nodau gwella cyffuriau gwrthficrobaidd gofal sylfaenol

Nod 11a: Cyfanswm data y cyffuriau gwrthficrobaidd a ddefnyddir ym maes Gofal Sylfaenol

Tabl 2: Cyfanswm y cyffuriau gwrthficrobaidd a ddefnyddir – cyflawniadau blynyddol Gofal Sylfaenol


Financial Year	TARGET - DDD/1000 STAR-PU	ACTUAL - DDD/1000 STAR-PU	Target Reduction	Cumulative Difference
2019/20 (Baseline)		10,745.5	0.0	0.0
2020/21	10,638.1	9,153.6	-1.0	-14.8
2021/22	10,530.6	9,782.9	-2.0	-9.0
2022/23	10,423.1	10,699.7	-3.0	-0.4
2023/24	10,315.7	10,283.7	-4.0	-4.3
2024/25	10,208.2		-5.0	
2025/26	10,100.8		-6.0	
2026/27	9,993.3		-7.0	
2027/28	9,885.9		-8.0	
2028/29	9,778.4		-9.0	
2029/30	9,671.0		-10.0	

Mae **Tabl 2** yn dangos:

- Y gostyngiad o 1% flwyddyn ar ôl blwyddyn sy’n ofynnol gan Ofal Sylfaenol (PC) yng Nghymru i gyflawni’r gyfradd ostwng isafswm o 10% (TARGET - DDDs/1000 STAR-PU) erbyn 2029/30.
- Y gostyngiad a gyflawnwyd gan Ofal Sylfaenol ar gyfer y blynyddoedd ariannol 2020/21 i 2023/24 (GWIRIONEDDOL - DDDs/1000 STAR-PU): dangosir fel y gwahaniaeth cronol rhwng blwyddyn waelodlin 2019/20 a’r blynyddoedd ariannol dilynol.
- Cyfradd waelodlin 2019/20 ar gyfer Gofal Sylfaenol yng Nghymru oedd 10,745.5 DDDs/1000 STAR-PU, a’r gyfradd a gyflawnwyd ar ddiwedd blwyddyn ariannol 2023/24 oedd 10,283.7 DDDs/1000 STAR-PU.

- Yn 2023/24, rhagorodd Gofal Sylfaenol yng Nghymru ar y targed gostyngiad o 4% ar gyfer y flwyddyn ariannol, gan gyflawni gostyngiad o 4.3% yn erbyn y llinell sylfaen.

Taflwybr y cyffuriau gwrthficrobaidd a ddefnyddir ar gyfer Gofal Sylfaenol Cymru – Blynyddol




Ffigur 1: Taflwybr y cyffuriau gwrthficrobaidd a'u defnydd ar gyfer y cyfnod hyd at fis Mawrth 2024

Mae **Ffigur 1** yn dangos:

- Y taflwybr blynyddol sy'n ofynnol gan Ofal Sylfaenol yng Nghymru i gyflawni'r gostyngiad lleiaf o 10% yng nghyfanswm y cyfaint o gyffuriau gwrthficrobaidd erbyn 2029/30 (cyfradd darged taflwybr - **linell oren**): Gostyngiad o 1% flwyddyn ar ôl blwyddyn.
- Y gyfradd gostyngiad wirioneddol a gyflawnwyd gan Ofal Sylfaenol ar gyfer y blynyddoedd ariannol 2019/20 i 2023/24 (cyfradd wirioneddol - **linell las**).
- Cyfradd darged 2029/30 (cyfradd darged – **linell werdd doredig**).
- Yn 2020/21, bu gostyngiad nodedig o ran y cyffuriau gwrthficrobaidd a ddefnyddir a oedd yn gysylltiedig â phandemig COVID.
- Yn 2022/23 roedd cynnydd amlwg o ran y cyffuriau gwrthficrobaidd a ddefnyddir sy'n gysylltiedig ag achos o streptococcus grŵp A a chynnydd mewn heintiau'r llwybr anadlol.

- Ar ddiwedd blwyddyn ariannol 2023/24, roedd cyfran y cyffuriau a ddefnyddir yng Ngofal Sylfaenol yng Nghymru yn is na'r gyfradd darged o 10,315.7 DDDs/1000 STAR-PU ar 10,283.7 DDDs/1000 STAR-PU.

Taflwybr y cyffuriau gwrthficrobaidd a ddefnyddir ar gyfer Gofal Sylfaenol Cymru – Chwarterol




Ffigur 2: Taflwybr y cyffuriau gwrthficrobaidd a'u defnydd fesul chwarter ar gyfer y cyfnod a ddaw i ben Mawrth 2024

Mae **Ffigur 2** yn dangos:

- Y taflwybr chwarterol sy'n ofynnol gan Ofal Sylfaenol yng Nghymru i gyflawni'r gostyngiad lleiaf o 10% yng nghyfanswm y cyfaint o gyffuriau gwrthficrobaidd erbyn 2029/30 (cyfradd darged taflwybr – **llinell oren**).
- Y gyfradd ostyngiad wirioneddol a gyflawnwyd gan Ofal Sylfaenol ar gyfer y blynyddoedd ariannol 2019/20 i 2023/24 fesul chwarter (cyfradd wirioneddol - **llinell las**).
- Mae'r graff taflwybr chwarterol yn dangos brigau blynyddol y gaeaf o ran y cyffuriau gwrthficrobaidd a ddefnyddir. Roedd cyfraddau'r cyffuriau gwrthficrobaidd a ddefnyddir yn chwarteri'r gaeaf yn gyffredinol tua 20% yn uwch na chwarter yr haf.
- Yn y chwarter Ch3-2022/23 (Hydref-Rhagfyr), cynyddodd cyfradd y cyffuriau gwrthficrobaidd a ddefnyddir bron i 40%, o'i gymharu â'r chwarter blaenorol oherwydd y bu brigiad o achosion o streptococcus grŵp A.
- Mae'r data diweddaraf yn dangos bod Gofal Sylfaenol yng Nghymru uwchben y llinell taflwybr ar gyfer chwarter y gaeaf diwethaf.

Nod 12: 70% o gyfanswm y cyffuriau a ddefnyddir yn dod o'r categori Mynediad



Allwedd: BIPAB – Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, BIPBC – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, BIPCF – Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, BIPCTM – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, BIPHdd – Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, BIAP – Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, BIPBA – Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Ffigur 3: Y cyffuriau gwrthficrobaidd a ddefnyddir yn ôl categorïau AWaRe 2023/24 (Gofal Sylfaenol) % DDDs

Mae **Ffigur 3** yn dangos:

- Cyfran y cyffuriau gwrthficrobaidd Mynediad a ddefnyddir ar gyfer PC fesul Bwrdd Iechyd ar gyfer y cyfnod targed o 12 mis hyd at 31 Mawrth 2024 (Mynediad – **bariau gwyrdd**); wedi'i fesur mewn Dosau Dyddiol Diffiniedig (DDD).
- Cyfran y cyffuriau gwrthficrobaidd Cadw Golwg a ddefnyddir ar gyfer PC fesul Bwrdd Iechyd ar gyfer y cyfnod targed o 12 mis hyd at 31 Mawrth 2024 (Cadw Golwg – **bariau melyn**); wedi'i fesur mewn DDDs.
- Cyfran y cyffuriau gwrthficrobaidd Arall a ddefnyddir ar gyfer PC fesul Bwrdd Iechyd ar gyfer y cyfnod targed o 12 mis hyd at 31 Mawrth 2024 (Arall – **bariau llwyd**); wedi'i fesur mewn DDDs.
- Cyfran y cyffuriau gwrthficrobaidd Wrth Gefn a ddefnyddir ar gyfer Gofal Sylfaenol fesul Bwrdd Iechyd ar gyfer y cyfnod targed o 12 mis hyd at 31 Mawrth 2024 (Neilltuo – **bariau coch**); wedi'i fesur mewn DDDs.
- Mae'r **llinell las doredig** yn dangos y targed cyffuriau gwrthficrobaidd mynediad o 70%.
- Ar ddiwedd blwyddyn ariannol 2023/24, roedd cyfran cyfanswm y cyffuriau gwrthficrobaidd categori grŵp Mynediad a ddefnyddir yn 68.2% yng Ngofal Sylfaenol yng Nghymru fel y'i

mesurwyd mewn DDDs.

Data Fferylliaeth: Mae systemau fferylliaeth wedi'u cynllunio'n bennaf i gefnogi rheoli a dosbarthu stoc ac maent wedi'u cyflunio'n wahanol ar draws Ysbytai Aciwt Cymru. Er mwyn cynyddu cymaroldeb, nid yw data'r cyffuriau gwrthficrobaidd a ddefnyddir yn yr adroddiad hwn ar Nod Gwella Cylchlythyr Iechyd Cymru ond yn cynnwys "mathau o faterion" sy'n gysylltiedig â defnydd cleifion mewnol a sgriptiau rhyddhau, ond maent hefyd yn cynnwys yr holl gyffuriau a ddychwelir. Mae'r data'n cynnwys y cyffuriau gwrthficrobaidd a ddefnyddir yn yr holl wardiau, unedau derbyn, a theatrau, ond nid ydynt yn cynnwys damweiniau ac achosion brys, na chlinigau. Mae set ddata Gofal Eilaidd yn cynnwys pob ysbyty aciwt yng Nghymru ac eithrio ysbyty Felindre.

Mae'r data a gyflwynir yn yr adroddiad hwn wedi'u mesur gan ddefnyddio system ATC/DDD Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) ac mae'n ymgorffori DDDs WHO wedi'u diweddarau ar gyfer 2024. Y mesur safonol ar gyfer cyfanswm cyfaint y cyffuriau gwrthficrobaidd a ddefnyddir yw Dosau Dyddiol Diffiniedig https://www.whocc.no/atc_ddd_index. Adroddir data fel DDDs/1000 o Ddiwrnodau Gwely a Ddefnyddir, a goladir ar lefel Cymru a Bwrdd Iechyd.

Cyfanswm y Cyffuriau Gwrthfacterol: Mae'r adrodd ar gyfanswm cyffuriau gwrthfacterol yn unol â Chynllun Gweithredu Cenedlaethol y DU, ac mae'r cyffuriau gwrthfacterol canlynol wedi'u heithrio o'r set ddata: cyffuriau TB gan gynnwys rifampicin; cyffuriau gwrth-barasitig gan gynnwys spiramycin a tinidazole; neomycin oherwydd gwenwyndra; cyffuriau nad yw eu prif ddefnydd ar gyfer trin haint bacteriol h.y. demeclocycline ar gyfer SIADH, a rifaximin ar gyfer atal enseffalopathi hepatic.

Categoriâu AWARe: Neilltuwyd categorïau AWARe i gyffuriau gwrthficrobaidd (Mynediad, Cadw Golwg, Arall ac Wrth Gefn) yn seiliedig ar gategoriâu AWARe 2024 newydd y DU. **Cyffuriau gwrthficrobaidd grŵp mynediad:** amoxicillin, ampicillin, benzathine benzylpenicillin, benzylpenicillin, cefadroxil, cefalexin, cefazolin, cefradine, co-trimoxazole, doxycycline, flucloxacillin, fosfomycin (geneuol), gentamicin, metronidazoin, ffenestrine, ffenestrine, ffeninidosin benzylpenicillin, pivmecillinam, tetracycline, tinidazole a trimethoprim.

Nodau gwella cyffuriau gwrthficrobaidd gofal eilaidd

Nod 11b: Cyfanswm data'r cyffuriau gwrthficrobaidd a ddefnyddir ym maes Gofal Eilaidd


Tabl 3: Cyfanswm y cyffuriau gwrthficrobaidd a ddefnyddir – cyflawniadau blynyddol Gofal Eilaidd

Financial Year	TARGET - DDD/1000 Bed Days	ACTUAL - DDD/1000 Bed Days	Target Reduction	Cumulative Difference
2019/20 (Baseline)		3,982.9	0.0	0.0
2020/21	3,963.0	4,094.2	-0.5	2.8
2021/22	3,943.1	3,970.5	-1.0	-0.3
2022/23	3,923.2	3,930.4	-1.5	-1.3
2023/24	3,903.2	4,018.8	-2.0	0.9
2024/25	3,883.3		-2.5	
2025/26	3,863.4		-3.0	
2026/27	3,843.5		-3.5	
2027/28	3,823.6		-4.0	
2028/29	3,803.7		-4.5	
2029/30	3,783.8		-5.0	

Mae **Tabl 3** yn dangos:

- Gostyngiad o 0.5% flwyddyn ar ôl blwyddyn sy'n ofynnol gan Ofal Eilaidd (SC) yng Nghymru i gyflawni'r gyfradd ostwng o 5% o leiaf (TARGET - DDDs/1000 o ddiwrnodau gwely a feddiannir (OBD)) erbyn 2029/30.
- Y gostyngiad a gyflawnwyd gan Ofal Eilaidd ar gyfer y blynyddoedd ariannol 2020/21 i 2023/24 (GWIR - DDDs/1000 OBD): dangosir fel y gwahaniaeth cronol rhwng blwyddyn waelodlin 2019/20 a'r blynyddoedd ariannol dilynol.
- Cyfradd waelodlin 2019/20 ar gyfer Gofal Eilaidd yng Nghymru oedd 3,982.9 DDDs/1000 OBD, a'r gyfradd ar ddiwedd blwyddyn ariannol 2023/24 oedd 4,018.8 DDDs/1000 OBD.
- Yn 2023/24, methodd Gofal Eilaidd yng Nghymru â chyrhaedd y targed gostyngiad o 2% ar gyfer y flwyddyn ariannol. Defnyddiwyd mwy o gyffuriau gwrthficrobaidd ar draws y flwyddyn a arweiniodd at gynnydd cronol o 0.9% yn erbyn y llinell sylfaen.

Taflwybr y cyffuriau gwrthficrobaidd a ddefnyddir ar gyfer Gofal Eilaidd – Blynyddol



Ffigur 4: Taflwybr y cyffuriau gwrthficrobaidd a'u defnydd ar gyfer y cyfnod hyd at fis Mawrth 2024

Mae **Ffigur 4** yn dangos:

- Y taflwybr blynyddol sy'n ofynnol gan Ofal Eilaidd yng Nghymru i gyflawni'r gostyngiad lleiaf o 5% yng nghyfanswm cyfaint cyffuriau gwrthficrobaidd erbyn 2029/30 (cyfradd darged taflwybr - **llinell oren**): Gostyngiad o 0.5% flwyddyn ar ôl blwyddyn.
- Y gyfradd ostyngiad wirioneddol a gyflawnwyd gan Ofal Eilaidd ar gyfer y blynyddoedd ariannol 2019/20 i 2023/24 (cyfradd wirioneddol - **llinell las**).
- Cyfradd darged 2029/30 (cyfradd darged – **llinell werdd doredig**).
- Yn 2020/21, bu cynnydd o ran y cyffuriau gwrthficrobaidd a ddefnyddir a oedd yn gysylltiedig â phandemig COVID.
- Ar ddiwedd blwyddyn ariannol 2023/24, roedd cyfradd y cyffuriau a ddefnyddiwyd yn Ngofal Eilaidd yng Nghymru yn uwch na'r gyfradd darged o 3,903.2 DDDs/1000 OBD ar 4,018.8 DDDs/1000 OBD.
- **Noder:** Mae symud stoc cyffuriau gwrthficrobaidd, yn enwedig dychwelyd cyffuriau i'r fferyllfeydd, yn effeithio ar y data gofal eilaidd, ac fe all hyn ei gwneud hi'n anodd dehongli tueddiadau'r data chwarterol. Er mwyn osgoi dryswch neu gamddechongli, cyflwynir data gofal eilaidd ar sail cyfraddau blynyddol yn unig.

Nod 12: 70% o gyfanswm y cyffuriau a ddefnyddir yn dod o'r categori Mynediad



Allwedd: ABUHB – Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, BIPBC – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, BIPCF – Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, BIPCTM – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, BIPHDd – Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, BIPBA – Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Ffigur 5: Y cyffuriau gwrthficrobaidd a ddefnyddir yn ôl categorïau AWARe 2023/24 (Gofal Eilaidd) % DDDs

Mae Ffigur 5 yn dangos:

- Cyfran y cyffuriau gwrthficrobaidd Mynediad a ddefnyddir ar gyfer Gofal Eilaidd fesul Bwrdd Iechyd ar gyfer y cyfnod targed o 12 mis hyd at 31 Mawrth 2024 (Mynediad – **bariau gwyrdd**); wedi'i fesur mewn Dosau Dyddiol Diffiniedig (DDD).
- Cyfran y cyffuriau gwrthficrobaidd Cadw Golwg a ddefnyddir ar gyfer Gofal Eilaidd fesul Bwrdd Iechyd ar gyfer y cyfnod targed o 12 mis hyd at 31 Mawrth 2024 (Cadw Golwg – **bariau melyn**); wedi'i fesur mewn Dosau Dyddiol Diffiniedig (DDD).
- Cyfran y cyffuriau gwrthficrobaidd Arall a ddefnyddir ar gyfer Gofal Eilaidd fesul Bwrdd Iechyd ar gyfer y cyfnod targed o 12 mis hyd at 31 Mawrth 2024 (Arall – **bariau llwyd**); wedi'i fesur mewn DDDs.
- Cyfran y cyffuriau gwrthficrobaidd Wrth Gefn a ddefnyddir ar gyfer Gofal Eilaidd fesul Bwrdd Iechyd ar gyfer y cyfnod targed o 12 mis hyd at 31 Mawrth 2024 (Wrth Gefn – **bariau coch**); wedi'i fesur mewn DDDs.
- Mae'r **llinell las doredig** yn dangos targed y cyffuriau gwrthficrobaidd mynediad o 70%.

- Ar ddiwedd blwyddyn ariannol 2023/24, roedd cyfran cyfanswm y cyffuriau o'r categori grŵp Mynediad a ddefnyddir yn 63.9% yng Ngofal Eilaidd yng Nghymru fel y'i mesurwyd mewn DDDs.