



Collecting • Testing • Informing



Awst 2024

- 573 o samplau wedi'u dadansoddi (473 Cymunedol / 100 CJS)
 - 82 o sylweddau wedi'u nodi naill ai ar eu pen eu hunain neu mewn cyfuniad.
 - Samplau wedi'u derbyn o bob rhan o'r DU
 - 17 gwasanaeth
 - Roedd y rhain yn cynnwys: Iechyd, Gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau, Iechyd Meddwl, Gwasanaethau Cyfiawnder Troseddol a Thai a Digartrefedd
 - Ochr yn ochr â samplau a gyflwynwyd yn ddienw gan unigolion

Proffil rhyw/oedran darparwyr sampl



- Rhyw (lle rhestrwyd n= 450 o 473 o samplau cymunedol)
 - Gwryw: 74% (n= 332)
 - Benyw: 26% (n= 118)
- Oedran
 - Ystod: 14 i 78 oed (Canolrif: 35 oed)
 - Ystod oedran gwrywaidd: 14 i 78 oed (Canolrif: 34 oed)
 - Ystod oedran benywaidd: 15 i 74 oed (Canolrif: 37 oed)

Prynwyd o'i gymharu ag ar ôl dadansoddi 10 Uchaf


	Bwriad prynu a restrir amlaf	Sylweddau a broffiliwyd amlaf
1	Diazepam	Diazepam
2	MDMA	MDMA
3	Alprazolam	Bromazolam
4	Cocên	Cocên
5	Cetamin	Cetamin
6	Anhysbys	Paracetamol
7	THC	Alprazolam
8	Heroin	Caffein
9	Zopiclone	Zopiclone
10	Clonazepam	Heroin

Bensodiasepinau

- Nodwyd 10 Bensodiasepin
 - Diazepam (95 â bwriad prynu/58 wedi'u nodi)
 - Bromazolam (0 â bwriad prynu / 46 wedi'u nodi)
 - Alprazolam (41 â bwriad prynu / 26 wedi'u nodi)
 - Clonazepam (11 â bwriad prynu / 13 wedi'u nodi)
 - Etizolam (5 â bwriad prynu / 11 wedi'u nodi)
 - Clonazolam
 - Flualprazolam
 - Flubromazolam
 - Lorazepam
 - Nitrazepam

Wedi eu nodi <5

Cynnwys samplau a gyflwynwyd fel Diazepam: Awst 2024 (n=95)



Darparwyr sampl
Diazepam:

Ystod oedran: 19 i 78
oed

Canolrif 36 oed

Nitazenes

Ym mis Awst 2024, proffiliwyd bod 12 sampl yn cynnwys nitazene

- Roedd saith sampl yn cynnwys protonitazene (dau ochr yn ochr â heroin a'i metabolion, un mewn cyfuniad â MDMA-4en-BINACA, un mewn cyfuniad â bromazolam a N-desethylprotonitazene a thri yn cynnwys protonitazene ar wahân)
- Roedd tri yn cynnwys Metonitazene (un ar ei ben ei hun wedi'i brynu fel oxycodone). Un ochr yn ochr â heroin a'i metabolion - wedi'i brynu fel heroin. Un ochr yn ochr â bromazolam a promethazine, wedi'i brynu fel diazepam)
- Roedd 2 sampl a brynwyd fel oxycodone yn cynnwys isotonitazepyne ar ei ben ei hun (un ar ei ben ei hun ac un ar y cyd â phenacetin)