

Mae'r wybodaeth hon ar eich cyfer chi os ydych yn feichiog ac wedi cael canlyniad prawf positif ar gyfer sifflis

Mae'r wybodaeth hon am:

- sifflis a bod yn feichiog;
- sut mae bod â sifflis yn gallu effeithio ar eich babi; a'r
- driniaeth y gallwch ei chael pan fyddwch yn feichiog.

Beth mae canlyniad eich prawf gwaed yn ei olygu

Nid yw canlyniad positif eich prawf gwaed yn golygu'n bendant bod gennych sifflis. Nid yw canlyniadau'r prawf sgrinio am sifflis yn hawdd eu deall bob tro. Mae angen i arbenigwr edrych ar y canlyniadau a gofyn cwestiynau i chi amdanoch chi'n hun a heintiau blaenorol. Bydd canlyniadau'r prawf sgrinio'n bositif weithiau am eich bod wedi cael sifflis yn y gorffennol ac wedi cael triniaeth ar ei gyfer. Mae clefydau eraill, llai difrifol hefyd yn gallu rhoi canlyniad positif i'r prawf.

Beth yw sifflis?

Mae sifflis yn haint bacterol difrifol. Os na chaiff ei drin, gall achosi problemau difrifol yn hwyr yn ddiweddarach mewn bywyd, gan gynnwys niwed i'r ymennydd a phroblemau ar y galon. Efallai eich bod wedi bod yn sâl gyda sifflis am gyfnod byr yn unig pan gawsoch sifflis (hynny yw, pan gafodd y feirws ei drosglwyddo i chi) neu efallai nad ydych wedi cael unrhyw symptomau. Mae'n bosibl trin heintiau sifflis yn llwyddiannus gyda gwrthfotigau.

Sut ydw i'n sifflis positif?

Gall sifflis gael ei drosglwyddo os ydych yn cael rhyw heb gondom (rhyw heb gondom allanol wedi'i wisgo ar y pidyn neu gondom mewnol a wisgir yn y wain) â rhywun sydd â'r haint. Mae hyn yn cynnwys rhyw geneuol.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Mae angen i ni gadarnhau'r canlyniad drwy gymryd sampl gwaed arall gennych. Mae'n annhebygol iawn y bydd y canlyniad hwn yn wahanol. Byddwch yn cael cynnig apwyntiad mewn clinig iechyd rhywiol i gael archwiliad llawn o'ch iechyd ac asesiad i helpu'r

clinig i wneud diagnosis. Os yw'r meddyg yn credu bod gennych haint sifflis, bydd yn penderfynu hefyd ar y ffordd orau o'i drin.

Mae'n bwysig iawn bod sifflis yn cael ei drin yn effeithiol er mwyn lleihau'r posibilrwydd o weld yr haint yn trosglwyddo i'ch babi pan fyddwch yn feichiog. Os bydd yr haint yn trosglwyddo i'ch babi, gallai achosi camesgoriad, marwenedigaeth neu annormaleddau yn eich babi.

Bydd eich arbenigwr iechyd rhywiol a'ch bydwraig yn gallu eich helpu i gynllunio'ch gofal, trafod eich dewisiadau a darparu cymorth.

Triniaeth i chi

Os oes gennych sifflis byddwch yn cael gwrthfotigau. Ar ôl cael y gwrthfotigau, byddwch yn cael cynnig profion gwaed pellach i wirio a yw'r haint wedi clirio'n gyfan gwbl.

Os na fyddwch yn gorffen y driniaeth, mae'n debygol iawn y byddwch yn trosglwyddo'r haint sifflis i'ch babi yn ystod beichiogrwydd. Gallai hyn fod yn beryglus iawn i'ch babi. Gallai eich babi farw cyn y geni neu fod â nifer o gyflyrau iechyd difrifol.

Unwaith y bydd sifflis wedi cael ei drin yn llwyddiannus, ni fydd yn dod yn ôl oni bai eich bod yn cael cyswllt rhywiol â rhywun â syffflis.

Sut bydd cael sifflis yn effeithio ar fy meichiogrwydd a rhoi genedigaeth?

Os byddwch yn cael eich trin, ni fydd bod â sifflis yn effeithio ar weddill eich beichiogrwydd, eich dewisiadau o ran rhoi genedigaeth a bwydo eich babi.

Sut bydd cael sifflis yn effeithio ar fy mabi?

Os byddwch yn dechrau triniaeth gwrthfotig cyn gynted â phosib yn eich beichiogrwydd, mae'n llai tebygol y bydd gan eich babi sifflis. Os byddwch yn cael diagnosis o'r haint yn ddiweddarach yn ystod beichiogrwydd, efallai y bydd gan eich babi'r cyflwr. Bydd paediatregydd yn archwilio'ch babi'n fuan ar ôl y geni. Bydd

angen nifer o brofion gwaed ar y babi i weld a oes sifflis arno ac a oes angen iddo gael gwrthfotigau.

A fydd angen gwrthfotigau ar fy mabi?

Efallai y bydd angen gwrthfotigau ar eich babi ar ôl y geni, yn enwedig os cawsoch wrthfotigau yn hwyr yn eich beichiogrwydd, oherwydd gall fod posibilrwydd o hyd fod gan eich babi sifflis.

Pwy sydd angen gwybod bod gen i sifflis?

Er mwyn i chi a'ch babi gael y gofal gorau, mae'n angenrheidiol derbyn gofal gan nifer o arbenigwyr - er enghraifft, y tîm iechyd rhywiol, obstetregydd (meddyg ysbyty) a phaediatregydd (meddyg babi a phlentyn).

Gallwch ddweud wrth yr arbenigwr hefyd p'un a ydych yn fodlon i'ch meddyg teulu gael gwybod bod gennych sifflis. Ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei rhannu ag unrhyw un arall heb eich caniatâd

Efallai y byddwch am ofyn i'ch tîm iechyd rhywiol sut i esbonio eich canlyniadau profion positif i'ch partner. Os nad yw'ch partner yn gwybod a oes ganddo sifflis, dylech ddefnyddio condomau er mwyn osgoi trosglwyddo'r feirws i'ch partner. Dylai'ch partner ystyried mynd i gael prawf am sifflis.

Ble gallaf gael rhagor o wybodaeth?

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am sifflis:

- oddi wrth fydwaig yr ysbyty sy'n arbenigo mewn sgrinio cyn geni, neu gan eich meddyg yn yr ysbyty (yr obstetregydd);
- o glinig iechyd rhywiol agosaf y GIG – gallwch ffonio'ch ysbyty lleol a gofyn am y clinig iechyd rhywiol
- gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru:
www.shwales.online/index.html