



GIG
CYMRU
NHS
WALES

Iechyd Cyhoeddus
Cymru
Public Health
Wales

Anghydraddoldebau mewn Cyfraddau Canser yng Nghymru yn ôl Nodweddion Cymdeithasol-ddemograffig, 2011-2020

Canllaw Technegol



Mae'r cyhoeddiad llawn ar gael yn:

<https://phw.nhs.wales/services-and-teams/welsh-cancer-intelligence-and-surveillance-unit-wcisu/inequalities-in-cancer-incidence-in-wales-by-socio-demographic-characteristics-2011-2020/>

I gael rhagor o wybodaeth, neu i roi adborth ar y ddogfen hon, cysylltwch â ni:

Uned Gwybodaeth a Gwyliadwriaeth Canser Cymru

Rhif 2 Capital Quarter

Stryd Tyndall

Caerdydd

CF10 4BZ

Ebost: wcu.stats@wales.nhs.uk

Gwefan: <https://icc.gig.cymru/gwasanaethau-a-thimau/uned-deallusrwydd-a-gwyliadwriaeth-canser-cymru-wcisu/>

Dyddiad: Mehefin 2025

© 2025 Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

Gellir atgynhyrchu deunydd a gynhwysir yn y ddogfen hon a chynnyrch ategol yn unol â thelerau Trwydded Llywodraeth Agored (OGL) www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/ ar yr amod y caiff ei wneud yn gywir ac na chaiff ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol. Dylid cydnabod Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae hawlfraint y trefniant teipograffyddol, y dyluniad a'r cynllun yn eiddo i Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru.



Cynnwys

Cynnwys.....	1
1 Cyflwyniad.....	5
2 Ffynonellau data.....	5
2.1 Data Cofrestru Canser WCISU	5
2.1.1 Digwyddedd canser.....	6
2.1.2 Camau canser	6
2.1.3 Setiau data a dadansoddiad.....	7
2.1.4 Newidiadau yn system godio ICD-10	7
2.2 Cronfa ddata Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw (SAIL)	7
2.2.1 Meingefn ethnigrwydd SAIL	8
2.3 SYG	8
2.3.1 Cyfrifiad	8
3 Cysylltedd data	8
3.1 Cysylltedd meingefn ethnig SAIL	9
3.2 Meysydd data.....	11
4 Categorioidd nodweddion cymdeithasol-ddemograffig	11
4.1 Ethnigrwydd.....	11
4.1.1 Ystadegau	12
4.1.2 Rhifiadur ac enwadur ethnigrwydd	13
4.2 Gorlenwi yn ôl nifer yr ystafelloedd gwely	13
4.2.1 Ystadegau	14
4.2.2 Rhifiadur ac enwadur gorlenwi	15
4.3 Daliadaeth yr aelwyd	15
4.3.1 Ystadegau	16
4.3.2 Rhifiadur ac enwadur deiliadaeth yr aelwyd	17
4.4 Galwedigaeth.....	17
4.4.1 Ystadegau	18
4.4.2 Rhifiadur ac enwadur galwedigaeth.....	19
4.5 Nodiadau a chafeatau.....	19
5 Y mesurau sydd wedi'u hadrodd	20
5.1 Niferoedd	20
5.2 Cyfraddau bras.....	20
5.3 Cyfraddau wedi'u safoni yn ôl oedran.....	21



5.4 Cyfrannau	22
5.5 Cyfyngau hyder	22
5.6 Poblogaethau	23
6 Hygyrchedd ac eglurder	24
7 Deddfwriaeth.....	24
8.Geirfa	26
9 Atodiad	27
9.1 Map mathau canser.....	27
9.2 Poblogaethau safonol Ewropeaidd	27
9.3 Dadansoddiadau poblogaeth ar gyfer pob grŵp ethnig wedi'u dadansoddi yn ôl rhyw a grŵp oedran yng Nghymru, 2021	28



1 Cyflwyniad

Mae'r ddogfen hon yn rhoi trosolwg o'r broses casglu data, ansawdd y data a'r fethodoleg a ddefnyddiwyd wrth ddatblygu'r dadansoddiad o anghydraddoldebau a chanser. Mae hefyd yn rhoi diffiniadau, nodiadau ar gyfer dehongli, a manylion am ble i ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ystadegau cancer yng Nghymru.

Cafodd y gwaith hwn ei wneud gan Uned Gwybodaeth a Gwyliadwriaeth Cancer Cymru (WCISU) Iechyd Cyhoeddus Cymru. Cafodd y dadansoddi ei wneud drwy ddefnyddio Banc Data Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddiennw (SAIL)¹ sydd wedi'i leoli ym Mhrifysgol Abertawe i gysylltu mynychder cancer a data Cyfrifiad y SYG. Dadansoddodd y gwaith hwn 'bob cancer gyda'i gilydd ac eithrio cancer y croen nad yw'n felanoma (NMSC)' a phedwar prif fath o ganser: y fron fenywaidd, y colon a'r rhefr (y coluddyn), y prostad a'r ysgyfaint. Mae 'mathau eraill o ganser' yn cyfeirio at bob math o ganser ac eithrio NMSC a'r rhai yr adroddir arnynt ar wahân (h.y. canserau'r fron fenywaidd, yr ysgyfaint, y prostad, a'r colon a'r rhefr).

Cafodd y dadansoddiad newydd hwn ei wneud i gysylltu data cancer a data'r Cyfrifiad gyda'i gilydd er mwyn nodi a dadansoddi ystod o newidynnau nad oeddent ar gael o'r blaen wrth adrodd ar ddata cancer yng Nghymru. Nod y gwaith oedd adnabod anghydraddoldebau ymhlith cleifion cancer yng Nghymru sydd â gwahanol nodweddion cymdeithasol-ddemograffig gan gynnwys ethnigrwydd, galwedigaeth, deiliadaeth yr aelwyd a gorlenwi mewn aelwydydd. Mae ymchwilio i wahanol nodweddion a allai arwain at anghydraddoldebau rhwng cleifion cancer yng Nghymru yn bwysig, yn enwedig gan fod cyfraddau uwch o ganser i'w gweld mewn ardaloedd mwy difreintiedig yng Nghymru.

2 Ffynonellau data

2.1 Data Cofrestru Cancer WCISU

Yn unol ag un o ddyletswyddau statudol Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC), prif swyddogaeth y WCISU yw 'ymgymryd â gwaith casglu, dadansoddi a lledaenu gwybodaeth yn systematig am iechyd pobl Cymru, yn enwedig mynychder cancer, marwolaethau a goroesiad'. Un peth sy'n hanfodol ar gyfer y ddyletswydd hon yw llunio cofrestrfa cancer genedlaethol Cymru yn barhaus a chynhyrchu ystadegau swyddogol blynyddol ar mynychder cancer, marwolaethau a goroesiad ym mhoblogaeth breswyl Cymru.

Mae'r gofrestrfa cancer genedlaethol yn gronfa ddata fyw a deinamig lle mae data'n cael ei gyflwyno i'r WCISU gan amrywiaeth o ddarparwyr gofal iechyd a gwasanaethau

¹ <https://saildatabank.com/cy/>



cysylltiedig. Mae'r WCISU yn coladu ac yn dilysu'r data ar gyfer pob claf, a ddiffinnir fel set ddata ofynnol cofrestru cancer.

2.1.1 Mynychder cancer

Achos digwyddiadol o ganser yw achos sydd newydd ei ddiagnosio o neoplasm malaen: canserau a ddisgrifir gan Ddosbarthiad Rhyngwladol Clefydau (ICD) Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) fel codau ICD-10 C00 i C97 ac eithrio C44.

Nodyn: Ni chyfrifir tiwmorau eilaidd ac ailddigwyddiadau cancer blaenorol fel achosion digwyddiadol newydd.

Cyflwynir allbynnau fesul cyfnod sengl (2020) neu gyfnodau deng mlynedd (2011-2020) ar gyfer dynion, menywod a phersonau a gafodd ddiagnosis rhwng 2011 a 2020 ar gyfer pob cancer ac eithrio NMSC ar gyfer Cymru gyfan.

Gellir gweld rhestr o'r mathau o ganser, ynghyd â'r codau ICD-10 cysylltiedig, yr adroddir arnynt yn y cyhoeddiad hwn, yn yr [Atodiad](#).

2.1.2 Camau cancer

Mae camau breision wedi'u gwneud i wella cyflawnrwydd data am gamu cancer, gan ganiatáu i ganser yn ôl cam yng Nghymru gael ei gyflwyno o 2011 ymlaen.

Mae'r cam adeg y diagnosis yn cyfeirio at faint y tiwmor a pha mor bell y mae wedi lledu o'r man lle tarddodd. Mesurir camau o 1 i 4; mae cam 1 yn dynodi bod y cancer yn fach ac nad yw wedi lledu i unman, tra bo cam 4 yn dynodi bod y cancer wedi lledu i o leiaf un organ arall yn y corff. Fel arfer, cyfeirir at gam 1 a cham 2 fel camau cynnar, tra bo cam 3 a cham 4 yn cael eu galw'n gamau hwyr adeg y diagnosis. Gall achosion o ganser a gofnodir ar y gofrestrfa cancer fod â cham anhysbys am lawer o resymau. Yn gyntaf, does dim modd adnabod y cam ym mhob math o ganser ar gam (lleiafrif). O'r safleoedd cancer hynny lle y gellir adnabod y cam, efallai na fydd y cam adeg y diagnosis yn hysbys am rai o'r rhesymau canlynol: gall y cleifion fod yn rhy sâl neu wrthod profion diagnostig i ganiatáu i'r cam clinigol gael ei nodi. Hefyd, efallai nad oes digon o ddata clinigol wedi'i sicrhau i allu nodi'r cam yn y gofrestr ganser.

Mae'r camau yn yr adroddiad hwn yn cael eu grwpio drwy gyfeirio at grwpiau camau cyffredinol TNM. O 2018 ymlaen, mae camau'r mwyafrif o fathau o ganser wedi'u nodi yn TNM fersiwn 8. Mae cancer y llwybr cenhedlu benywaidd hefyd yn defnyddio camau FIGO sydd fel arfer yn gallu cael eu mapio'n uniongyrchol i gamau TNM. Gall newid yn fersiwn TNM arwain at ailddosbarthiad amlwg rhwng grwpiau'r camau ar gyfer rhai safleoedd tiwmor, er enghraifft, cyflwynwyd fersiwn 7 o TNM yn 2016 a arweiniodd at gynydd yng ngham 1 a gostyngiad yng ngham 2 ar gyfer canserau'r prostad.

Ym mis Mawrth 2024, rhoddwyd newidiadau ar waith yn y gronfa ddata genedlaethol cofrestru cancer i wella'r modd yr ymdrinnir â meysydd sy'n ymwneud â champau. Y diweddariad allweddol oedd cyfuno'r meysydd STAGE_BEST a STAGE_PI_DETAIL yn un maes ar gyfer diagnosisau o 2013 ymlaen. I sicrhau cysondeb wrth adrodd ar y camau ar draws cyhoeddiadau'r DU, dim ond gwerthoedd cam ar gyfer tiwmorau y bernir bod modd adnabod eu cam drwy Ddangosyddion Perfformiad (PIs) Cymdeithas Cofrestrfeydd Cancer y Deyrnas Unedig ac Iwerddon (UKIACR) y mae STAGE_BEST yn



eu cynnwys erbyn hyn. O ganlyniad i'r newidiadau hyn, mae'n bosibl y bydd nifer fach o achosion a ymddangosodd yn y grwpiau cam 1-4 cyn hyn bellach yn ymddangos fel cam anhysbys.

2.1.3 Setiau data a dadansoddiad

Mae darn o'r data sy'n cael ei gadw gan y WCISU yn cael ei anfon bob blwyddyn i fanc data SAIL er mwyn i ymchwilyr gael defnyddio'r data ar ffurf ddienw. Roedd y darn a ddefnyddiwyd i nodi achosion o ganser ar gyfer y dadansoddiad hwn yn cynnwys diagnosisu cancer a wnaed hyd at ac yn cynnwys 2020.

2.1.4 Newidiadau yn system godio ICD-10

Mae system godio ICD-10 ar gyfer cancer wedi'i seilio ar natur a safle anatomegol y cancer. Roedd cyhoeddiadau Ystadegau Swyddogol blaenorol WCISU yn cael eu mapio a'u hadrodd ar sail ICD-10v0 ar gyfer pob blwyddyn diagnosio. Ond bydd cyhoeddiadau o 2022 ymlaen yn adrodd ar sail ICD-10v0 wrth ddiagnosio blynyddoedd 2001 i 2012, ac ar sail ICD-10v4 o 2013 ymlaen.

Dylid hefyd ystyried y newid mewn adroddiadau ar sail ICD-10 o 2013 ymlaen wrth archwilio data.

2.2 Cronfa ddata Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw (SAIL)

Mae cronfa ddata SAIL yn amgylchedd ymchwil dibynadwy (TRE) sy'n cael ei letya gan Brifysgol Abertawe. Cafodd ei sefydlu yn 2007, ac mae'n amgylchedd diogel a sicr i ddefnyddwyr gael mynediad at ddata dienw a chysylltadwy ar gyfer ymchwil er budd y cyhoedd. Mae data o SAIL yn mynd trwy broses gymeradwyo drylwyr i sicrhau bod y data'n cael ei drin yn ddiogel ac mae cronfa ddata SAIL yn cadw at Fframwaith y Pum Diogelwch ar gyfer TRE a gydnabyddir yn rhyngwladol (gweler [Adran 7](#) i gael rhagor o wybodaeth).

Yn ogystal â chadw data am iechyd, fel yr hyn sy'n cael ei ddarparu gan y WCISU, mae SAIL yn cynnwys data gweinyddol ar lefel leol ac ar lefel Cymru gyfan. Adeg y dadansoddiad hwn, y data Cyfrifiad diweddaraf oedd ar gael o fewn SAIL oedd data Cyfrifiad 2011.

Mae cronfa ddata SAIL yn caniatáu inni gysylltu nifer o setiau data drwy ddefnyddio'r maes cysylltu dienw (ALF). Dyma ddynodwr unigryw person sy'n cael ei ddyrannu i unigolion o fewn setiau data. Mae'r dynodwr hwn yn fodd i gysylltu cofnodion yn ddiogel ac yn ddienw ar draws nifer o setiau data.



2.2.1 Meingefn ethnigrwydd SAIL

Cafodd meingefn ethnigrwydd Cymru ei greu mewn astudiaeth dan arweiniad yr adran Gwyddor Data Poblogaeth ym Mhrifysgol Abertawe.² Mae'n dabl data sy'n defnyddio nifer o ffynonellau i sicrhau dibynadwyedd a dangoswyd ei fod yn debyg i adroddiadau Cyfrifiad 2011. Mae tabl meingefn ethnigrwydd SAIL yn cynnwys yr ALF sy'n caniatáu iddo gysylltu â data arall a ddygir i mewn i SAIL megis data cofrestru cancer WCISU.

2.3 SYG

2.3.1 Cyfrifiad

Cynhelir y Cyfrifiad gan y [Swyddfa Ystadegau Gwladol](#) (SYG) bob 10 mlynedd ac mae'n rhoi darlun o'r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr. Mae'r Cyfrifiad yn gofyn cwestiynau am bobl, eu haelwyd a'u cartref. Wrth wneud hynny, mae'n helpu i adeiladu ciplun manwl o'r gymdeithas.

Adeg y dadansoddiad, Cyfrifiad 2011 oedd yr un diweddaraf oedd ar gael o fewn cronfa ddata SAIL a chafodd ei ddefnyddio i gyflawni'r dadansoddiad hwn. Defnyddiwyd Cyfrifiad 2021 i gyfrifo dadansoddiadau poblogaeth yn ôl oedran a rhyw ar gyfer pob nodwedd (lle roedd modd) i gyfrifo cyfraddau wedi'u safoni yn ôl oedran (ASRs), gan ddefnyddio poblogaethau Ewropeaidd safonol ([gweler yr Atodiad](#)), ar gyfer cleifion cancer a gafodd ddiagnosis yn 2020.

3 Cysylltedd data

Cafodd y gwaith hwn ei wneud drwy gysylltu data cofrestrfa cancer WCISU yn ddienw â data Cyfrifiad 2011 (SYG) ar lefel unigol o fewn cronfa ddata SAIL ym Mhrifysgol Abertawe. Cysylltwyd y setiau data hyn drwy ddefnyddio'r ALF (gweler [Adran 2.2](#) i gael rhagor o wybodaeth).

Defnyddiwyd nifer o dablau o WCISU ac SYG a'u cysylltu â'i gilydd i gyflawni'r dadansoddiad hwn. Defnyddiwyd data cofrestrfa cancer WCISU i nodi achosion o ganser sylfaenol malaen yng Nghymru rhwng 2011 a 2020. Defnyddiwyd data Cyfrifiad 2011 i nodi ethnigrwydd, deiliadaeth yr aelwyd, nifer yr ystafelloedd gwely fesul aelwyd a gwybodaeth am alwedigaethau. Defnyddiwyd meingefn ethnigrwydd SAIL i gysylltu ymhellach â data ethnigrwydd ar gyfer unrhyw achosion Cyfrifiad cychwynnol oedd heb eu cyfateb neu ar goll ar ôl cysylltu'n gyntaf â data Cyfrifiad 2011. Rhestrir y tablau a ddefnyddiwyd o bob un o'r ffynonellau hyn isod:

² [Population Data Science researchers develop a national ethnicity spine to tackle health inequalities - SAIL Databank](#)

WCISU

- SAIL1540V.C19_COHORT_WCSU_ALF
- SAIL1540V.C19_COHORT_WCSU_NEOPLASM

Cyfrifiad 2011


- SAIL1540V.CENW_CENSUS_WALES_ALF_2011_20200610
- SAIL1540.CENW_CENSUS_PER_HH_FAM_WALES_2011

Meingefn Ethnigrwydd SAIL

- SAILW1540V.RRDA_ETHN

Unwaith yr oedd y cysylltiad data rhwng y tablau hyn wedi'i gwblhau, roedd 85% o'r achosion cancer wedi'u cyfateb â data Cyfrifiad 2011 (Ffigur 1). Lle'r oedd cyfatebiaethau dyblyg, cafodd y cofnod mwyaf cyflawn o Gyfrifiad 2011 ei ddewis ar sail y newidynnau a ddadansoddwyd. Cafodd unrhyw achosion oedd heb eu cyfateb o ran deiliadaeth yr aelwyd, galwedigaeth neu orlenwi eu dyrannu i'r categori heb ei gyfateb/anhysbys. Roedd cyfanswm o 165,588 o achosion cancer yng Nghymru yn cyfateb i ddata Cyfrifiad 2011 gan ddefnyddio'r ALF, a doedd dim modd cyfateb 28,058.

Ffigur 1: Proses cysylltu data o uno data mynychder cancer WCISU â data Cyfrifiad 2011 SYG drwy ddefnyddio'r ALF, a'r nifer cyfatebol o achosion wedi'u cyfateb a heb eu cyfateb.



3.1 Cysylltedd meingefn ethnig SAIL


O ran ethnigrwydd, roedd rhagor o wybodaeth am achosion oedd heb eu cyfateb ar yr adeg hon yn y dadansoddiad ar gael hefyd o fewn meingefn ethnigrwydd SAIL (gweler [Adran 2.2.1](#) i gael rhagor o wybodaeth am y meingefn ethnigrwydd), felly rhoddwyd cynnig ar ragor o gyfateb (Ffigur 2). Defnyddiwyd yr ethnigrwydd a nodwyd

yng Nghyfrifiad 2011 yn gyntaf ac yna cafodd unrhyw achosion oedd yn anhysbys neu heb eu mapio eu cysylltu â'r meingefn ethnig ar ALFs a chafodd yr ethnigrwydd o'r fan honno ei ddefnyddio. Mae Ffigur 2 yn dangos sut y digwyddodd cysylltedd ar gyfer pob ffactor (ethnigrwydd, deiliadaeth yr aelwyd, gorlenwi a galwedigaeth), ac yna'r cysylltedd ethnigrwydd ychwanegol a gafwyd drwy ddefnyddio meingefn ethnigrwydd SAIL.

Defnyddiwyd yr ALF i gysylltu'r data cancer â'r meingefn ethnig gyda llwyddiant da. Roedd 85% o'r achosion cancer wedi'u mapio i gofnod yng Nghyfrifiad 2011 ar gyfer ethnigrwydd a 97.8% wedi'u mapio i'r meingefn ethnigrwydd, gan arwain at ddim ond 4,181 o achosion (2%) heb unrhyw ethnigrwydd wedi'i gofnodi. Yn ein dadansoddiad ni, defnyddiwyd tabl y meingefn ethnigrwydd ar gyfer y 12.4% o achosion cancer lle nad oedd ethnigrwydd wedi'i gofnodi yn nata Cyfrifiad 2011 neu lle nad oedd yr achos yn mapio i gofnod yng Nghyfrifiad 2011.

Canfuwyd rhai camgyfatebiadau rhwng data'r Cyfrifiad a thabl y meingefn ethnigrwydd, o bosibl am fod pobl yn uniaethu â mathau gwahanol o ethnigrwydd ar wahanol adegau yn eu bywydau. Canfuwyd hefyd fod gan rai cleifion nifer o achosion yn y Cyfrifiad yn gysylltiedig â nhw drwy ddefnyddio'r ALF felly defnyddiwyd yr achos â data mwyaf cyflawn ar gyfer y cleifion hynny pan oedd hyn yn digwydd. Gan hynny, digwyddodd rhai camgyfatebiadau oedran a rhyw hefyd rhwng data'r gofrestrfa cancer a data'r Cyfrifiad.

Ffigur 2: Proses cysylltedd data ychwanegol ar gyfer cysylltedd ethnigrwydd â data digwydded cancer WCISU gan ddefnyddio meingefn ethnigrwydd SAIL, a'r nifer cyfatebol o achosion terfynol wedi'u cyfateb a heb eu cyfateb.



3.2 Meysydd data

Dyma'r meysydd yng Nghyfrifiad 2011 a ddefnyddiwyd o fewn amgylchedd SAIL i gysylltu data'r Cyfrifiad â data mynychder canser:

Dangosydd	Maes Cyfrifiad 2011
Ethnigrwydd	ETHPUK11 ETHN_EC_ONS_DATE_LATEST_DESC (Meingefn ethnigrwydd)
Gorlenwi	RESIDENCE_TYPE = "H" PPBROOMHEW11
Daliadaeth yr aelwyd	RESIDENCE_TYPE = "H" TENHUK11
Galwedigaeth	ECOPUK11 OCCPUK113

Cafodd y meysydd gorlenwi a deiliadaeth yr aelwyd eu hidlo i hepgor y rhai oedd yn byw mewn sefydliadau cymunedol, megis neuaddau preswyl myfyrwyr, cartrefi gofal, carchardai, ysbytai a sefydliadau'r lluoedd arfog. Yn achos gorlenwi, defnyddiwyd y maes PPBROOMHEW11 i hidlo ar gyfer y gwahanol nifer o ystafelloedd gwely o fewn aelwydydd a gofnodwyd yng Nghyfrifiad 2011. O ran deiliadaeth yr aelwyd, cafodd y maes TENHUK11 ei hidlo wedyn i gynnwys gwahanol fathau o ddeiliadaeth aelwyd.

Cafodd y maes galwedigaeth ei hidlo i hepgor myfyrwyr a chafodd ei rannu rhwng y rhai a oedd yn economaidd weithredol a'r rhai oedd wedi ymddeol gan ddefnyddio'r maes ECOPUK11.

Defnyddiwyd Cyfrifiad 2021 i bennu'r enwadur wrth gyfrifo cyfraddau. O ran deiliadaeth aelwydydd, roedd categorïau Cyfrifiad 2021 wedi newid ychydig felly cafodd y mathau o ddeiliadaeth aelwyd eu hailgrwpio yn bedwar categori ehangach i ganiatáu i gyfraddau ar gyfer y dangosydd hwn gael eu cyfrifo. Yna cafodd galwedigaeth ei gategoreiddio drwy ddefnyddio'r maes OCCPUK113.

4 CATEGOREIDDIO NODWEDDION CYMDEITHASOL- DDemograffig

4.1 Ethnigrwydd

Diffinnir ethnigrwydd fel nodwedd neu ffaith perthyn i boblogaeth neu is-grŵp sy'n cynnwys pobl sy'n rhannu tarddiad neu gefndir diwylliannol cyffredin. O fewn y Cyfrifiad, mae'r dangosydd ethnigrwydd yn dosbarthu pobl yn ôl eu grŵp ethnig a'u cefndir diwylliannol yn ôl eu canfyddiad nhw eu hunain.

Gellir gweld y categorïau ethnig a gofnodwyd gan y Cyfrifiad yn y tabl isod. Defnyddiwyd y categorïau hyn i adnabod a chreu chwe grŵp ethnig bras ar gyfer ein dadansoddiad ni:

Dosbarthiad ethnigrwydd yr SYG	Grwpiau ethnig bras ICC
Seisnig/Cymreig/Albanaidd/Gogledd Iwerddon/Prydeinig Gwyddelig Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig Gwyn Arall	Gwyn
Gwyn a Du Caribïaidd Gwyn a Du Affricanaidd Gwyn ac Asiaidd Cymysg Arall	Grwpiau cymysg/aml-ethnig
Indiaidd Pacistanaidd Bangladeshaidd Tsieiniaidd Asiaidd arall	Asiaidd/Asiaidd Prydeinig
Affricanaidd Caribïaidd Du Arall	Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig
Arabiaidd Grŵp Ethnig Arall	Grwpiau Ethnig Eraill
	Ethnigrwydd anhysbys/heb ei gyfateb

4.1.1 Ystadegau

Rhestrir yma'r amrywiol ystadegau a gyfrifwyd ar gyfer y dangosydd hwn.

Niferoedd

Cyfrifwyd niferoedd ar gyfer yr holl ystadegau isod. Cyfrifwyd niferoedd hefyd ar gyfer mynychder canser yn ôl rhyw, grŵp ethnig a math o ganser ar gyfer oedrannau:

- Llai na 35 oed
- 36-49 oed
- 50-64 oed
- 65+ oed

Cyfraddau bras

Cyfrifwyd cyfraddau bras ar gyfer pob grŵp ethnig eang yn ôl pob canser a ddadansoddwyd h.y. pob canser ac eithrio NMSC, canser y fron fenywaidd, y colon a'r rhefr, yr ysgyfaint a'r prostat, ar gyfer pobl o bob oed ar lefel Cymru gyfan ar gyfer y flwyddyn 2020.



Cyfraddau wedi'u safoni yn ôl oedran

Cyfrifwyd cyfraddau wedi'u safoni yn ôl oedran a'r cyfyngau hyder 95% cyfatebol ar gyfer pob grŵp ethnig eang yn ôl pob cancer a ddadansoddwyd ar gyfer personau o bob oed ar lefel Cymru gyfan ar gyfer y flwyddyn 2020. Defnyddiwyd pwysoliadau oedran safonedig Ewropeaidd (gweler [yr Atodiad](#)).

Cyfrannau

Cyfrifwyd nifer o gyfrannau (%) a'u cyfyngau hyder 95% cyfatebol ar gyfer gwahanol ddadansoddiadau o'r data. Cyfrifwyd pob cyfran ar gyfer y cyfnod deng mlynedd 2011-2020.

4.1.2 Rhifiadur ac enwadur ethnigrwydd

Y rhifiadur a ddefnyddiwyd i gyfrifo cyfrannau ar gyfer ethnigrwydd oedd nifer y bobl a gafodd ddiagnosis o ganser rhwng 2011 a 2020 mewn grŵp ethnig penodol a gofnodwyd yng Nghyfrifiad 2011.

Y rhifiadur a ddefnyddiwyd ar gyfer cyfrifo cyfraddau ar gyfer ethnigrwydd oedd nifer y bobl a gafodd ddiagnosis o ganser yn 2020 mewn grŵp ethnig penodol a gofnodwyd yng Nghyfrifiad 2011.

Yr enwadur a ddefnyddiwyd ar gyfer cyfrifo cyfrannau ar gyfer ethnigrwydd oedd nifer y bobl a gafodd ddiagnosis o ganser rhwng 2011 a 2020.

Yr enwadur a ddefnyddiwyd ar gyfer cyfrifo cyfraddau ar gyfer ethnigrwydd oedd nifer y bobl mewn grŵp ethnig penodol a gofnodwyd yng Nghyfrifiad 2021.

Lle cafodd rhagor o ddadansoddiadau eu gwneud ar gyfer cyfrannau, er enghraifft yn ôl oedran neu fath o ganser, y rhifiadur oedd nifer y bobl mewn grŵp ethnig penodol â'r nodwedd ychwanegol honno (e.e. 50-64 oed neu wedi cael diagnosis o ganser y colon a'r rhefr) a'r enwadur oedd cyfanswm y bobl yn y grŵp ethnig hwnnw.

4.2 Gorlenwi yn ôl nifer yr ystafelloedd gwely

Diffinnir gorlenwi fel presenoldeb mwy o bobl mewn lle nag sy'n gyffyrddus, yn ddiogel, neu'n cael ei ganiatáu. Mae'r Cyfrifiad yn cofnodi nifer y bobl fesul ystafell wely mewn aelwyd a'r dangosydd hwn a ddefnyddiwyd yn y gwaith hwn i ddadansoddi gorlenwi mewn aelwydydd yng Nghymru. Mae'r Cyfrifiad yn diffinio nifer y personau fesul ystafell wely mewn aelwyd fel a ganlyn:

Mae nifer y personau fesul ystafell wely yn hafal i nifer y preswylwyr arferol mewn aelwyd wedi'i rannu â nifer yr ystafelloedd gwely yn llety'r aelwyd honno. Diffinnir ystafell wely fel unrhyw ystafell a fwriadwyd i'w defnyddio fel ystafell wely pan adeiladwyd yr eiddo, neu unrhyw ystafell sydd wedi'i throsi'n barhaol i'w defnyddio fel



ystafell wely. Mae hefyd yn cynnwys pob ystafell a fwriadwyd i'w defnyddio fel ystafell wely hyd yn oed os nad ydynt yn cael eu defnyddio fel ystafell wely adeg y Cyfrifiad.

Mesurwyd gorlenwi drwy edrych ar gymhareb nifer y bobl mewn aelwyd i nifer yr ystafelloedd gwely yn y breswylfa honno.

Roedd dosbarthiadau Cyfrifiad 2011 a'r dosbarthiadau dilynol gan WCISU ar gyfer gorlenwi fel a ganlyn:

Dosbarthiad SYG	Grwpiau gorlenwi ICC
Hyd at 0.5 o bersonau fesul ystafell wely	Dwy neu fwy o ystafelloedd gwely sbâr
Dros 0.5 a hyd at 1.0 o bersonau fesul ystafell wely	Un ystafell wely sbâr
Dros 1.0 a hyd at 1.5 o bersonau fesul ystafell wely	Nifer safonol o ystafelloedd gwely
Dros 1.5 o bersonau fesul ystafell wely	Llai o ystafelloedd gwely nag sydd eu hangen
-	Anhysbys/Heb eu cyfateb

Cafodd y rhai sy'n byw mewn sefydliadau cymunedol fel cartrefi gofal eu hepgor.

4.2.1 Ystadegau

Rhestrir yma'r amrywiol ystadegau a gyfrifwyd ar gyfer y dangosydd hwn.

Niferoedd

Cyfrifwyd niferoedd ar gyfer yr holl ystadegau isod. Cyfrifwyd niferoedd hefyd ar gyfer achosion o ganser yn ôl rhyw, nifer yr ystafelloedd gwely a math o ganser ar gyfer oedrannau:

- Llai na 25 oed
- 26-34 oed
- 35-49 oed
- 50-64 oed
- 65+ oed

Cyfraddau bras

Cyfrifwyd cyfraddau bras a chyfyngau hyder 95% cyfatebol ar gyfer pob grŵp gorlenwi yn ôl pob cancer a ddadansoddwyd ar gyfer dynion, menywod a phersonau o bob oed ar lefel Cymru gyfan ar gyfer y flwyddyn 2020.

Cyfraddau wedi'u safoni yn ôl oedran

Cyfrifwyd cyfraddau wedi'u safoni yn ôl oedran a'r cyfyngau hyder 95% cyfatebol ar gyfer pob grŵp gorlenwi yn ôl pob cancer a ddadansoddwyd ar gyfer dynion, menywod a phersonau o bob oed ar lefel Cymru gyfan ar gyfer y flwyddyn 2020. Defnyddiwyd pwysoliadau oedran safonedig Ewropeaidd.



Cyfrannau

Cyfrifwyd nifer o gyfrannau (%) a'u cyfyngau hyder 95% cyfatebol ar gyfer gwahanol ddadansoddiadau o'r data. Cyfrifwyd pob cyfran ar gyfer y cyfnod deng mlynedd 2011-2020.

4.2.2 Rhifiadur ac enwadur gorlenwi

Y rhifiadur a ddefnyddiwyd i gyfrifo cyfrannau ar gyfer gorlenwi oedd nifer y bobl a gafodd ddiagnosis o ganser rhwng 2011 a 2020 mewn grŵp gorlenwi penodol.

Y rhifiadur a ddefnyddiwyd ar gyfer cyfrifo cyfraddau ar gyfer gorlenwi oedd nifer y bobl a gafodd ddiagnosis o ganser yn 2020 mewn grŵp gorlenwi penodol.

Dyrannwyd y grwpiau gorlenwi drwy edrych ar gymhareb rhwng nifer y bobl mewn aelwyd i nifer yr ystafelloedd gwely fel y'u cofnodwyd yn y Cyfrifiad.

Yr enwadur a ddefnyddiwyd ar gyfer cyfrifo cyfrannau ar gyfer gorlenwi oedd nifer y bobl a gafodd ddiagnosis o ganser rhwng 2011 a 2020.

Yr enwadur a ddefnyddiwyd ar gyfer cyfrifo cyfraddau ar gyfer gorlenwi oedd nifer y bobl mewn grŵp gorlenwi penodol a gofnodwyd yng Nghyfrifiad 2021.

Lle gwnaed rhagor o ddadansoddiadau ar gyfer cyfrannau, er enghraifft yn ôl oedran neu fath o ganser, y rhifiadur oedd nifer y bobl mewn grŵp gorlenwi penodol â'r nodwedd ychwanegol honno (e.e. 50-64 oed neu wedi cael diagnosis o ganser y colon a'r rhefr) a'r enwadur oedd cyfanswm y bobl yn y grŵp gorlenwi hwnnw.

4.3 Daliadaeth yr aelwyd

Mae deiliadaeth yn cyfeirio at a yw'r annedd breifat yn perthyn i'r aelwyd ynteu'n cael ei rhentu ganddi, ac fe'i cofnodir gan y Cyfrifiad. Os yw'n cael ei rhentu, mae'n cyfuno hyn â gwybodaeth am y math o landlord sy'n berchen ar y llety neu'n ei reoli.

Gellir gweld y categorïau deiliadaeth a gofnodwyd yn y Cyfrifiad ac a ddefnyddiwyd yn y dadansoddiad yn y tabl isod. Ar gyfer rhywfaint o'r dadansoddiad, defnyddiwyd dosbarthiadau'r Cyfrifiad ond ar gyfer rhannau eraill, cyfunwyd categorïau'r Cyfrifiad yn bedwar grŵp ehangach. Cafodd y rhai sy'n byw mewn sefydliadau cymunedol fel cartrefi gofal eu hepgor.



Dosbarthiad SYG	Grwpiau deiliadaeth aelwyd bras ICC
Yn berchen: Yn berchen yn llwyr	Yn berchen yn llwyr
Yn berchen: Yn berchen â morgais neu fenthyciad Rhanberchnogaeth (perchen yn rhannol neu rentu'n rhannol)	Yn berchen â morgais/Benthyciad/ Rhanberchnogaeth
Rhentu'n gymdeithasol: Rhentu oddi wrth y cyngor (awdurdod lleol) Rhentu'n gymdeithasol: Rhentu cymdeithasol arall	Rhentu'n gymdeithasol
Rhentu'n breifat: Landlord preifat neu asiantaeth osod Rhentu'n breifat: Cyflogai i aelod o'r aelwyd Rhentu'n breifat: Perthynas neu ffrind i aelod o'r aelwyd Rhentu'n breifat: Arall Byw yn ddi-rent	Rhentu'n breifat/Byw yn ddi-rent
-	Anhysbys/Heb eu cyfateb

4.3.1 Ystadegau

Rhestrir yma'r amrywiol ystadegau a gyfrifwyd ar gyfer y dangosydd hwn.

Niferoedd

Cyfrifwyd niferoedd ar gyfer yr holl ystadegau isod. Cyfrifwyd niferoedd hefyd ar gyfer mynychder canser yn ôl rhyw, deiliadaeth yr aelwyd a math o ganser ar gyfer oedrannau:

- Llai na 35 oed
- 36-49 oed
- 50-64 oed
- 65+ oed

Cyfraddau bras

Cyfrifwyd cyfraddau bras a chyfyngau hyder 95% cyfatebol ar gyfer pob math o ddeiliadaeth aelwyd yn ôl pob canser a ddadansoddwyd ar gyfer dynion, menywod a phersonau o bob oed ar lefel Cymru gyfan ar gyfer y flwyddyn 2020.

Cyfraddau wedi'u safoni yn ôl oedran

Cyfrifwyd cyfraddau wedi'u safoni yn ôl oedran a'r cyfyngau hyder 95% cyfatebol ar gyfer pob grŵp deiliadaeth aelwyd bras yn ôl pob canser a ddadansoddwyd ar gyfer dynion, menywod a phersonau o bob oed ar lefel Cymru gyfan ar gyfer y flwyddyn 2020. Defnyddiwyd pwysoliadau oedran safonedig Ewropeaidd.



Cyfrannau

Cyfrifwyd nifer o gyfrannau (%) a'u cyfyngau hyder 95% cyfatebol ar gyfer gwahanol ddadansoddiadau o'r data. Cyfrifwyd pob cyfran ar gyfer y cyfnod deng mlynedd 2011-2020.

4.3.2 Rhifiadur ac enwadur deiliadaeth yr aelwyd

Y rhifiadur a ddefnyddiwyd i gyfrifo cyfrannau ar gyfer deiliadaeth yr aelwyd oedd nifer y bobl a gafodd ddiagnosis o ganser rhwng 2011 a 2020 gyda grŵp deiliadaeth aelwyd penodol wedi'i gofnodi yng Nghyfrifiad 2011.

Y rhifiadur a ddefnyddiwyd i gyfrifo cyfraddau ar gyfer deiliadaeth yr aelwyd oedd nifer y bobl a gafodd ddiagnosis o ganser yn 2020 gyda grŵp deiliadaeth aelwyd penodol a gofnodwyd yng Nghyfrifiad 2011.

Yr enwadur a ddefnyddiwyd ar gyfer cyfrifo cyfrannau ar gyfer deiliadaeth yr aelwyd oedd nifer y bobl a gafodd ddiagnosis o ganser rhwng 2011 a 2020.

Yr enwadur a ddefnyddiwyd ar gyfer cyfrifo cyfraddau ar gyfer deiliadaeth yr aelwyd oedd nifer y bobl mewn grŵp deiliadaeth aelwyd penodol a gofnodwyd yng Nghyfrifiad 2021.

Lle gwnaed rhagor o ddadansoddiadau ar gyfer cyfrannau, er enghraifft yn ôl oedran neu fath o ganser, y rhifiadur oedd nifer y bobl mewn grŵp deiliadaeth aelwyd benodol â'r nodwedd ychwanegol honno (e.e. 50-64 oed neu wedi cael diagnosis o ganser y colon a'r rhefr) a'r enwadur oedd cyfanswm y bobl yn y grŵp deiliadaeth aelwyd honno.

4.4 Galwedigaeth

Fel y'i diffinnir gan y Cyfrifiad, mae galwedigaeth person yn ymwneud â'i brif swydd ac yn deillio naill ai o deitl ei swydd neu fanylion y gweithgareddau sy'n gysylltiedig â'i swydd. Defnyddir y dangosydd hwn i ddyrannu ymatebion i'r Cyfrifiad i god galwedigaeth ar sail y Dosbarthiad Galwedigaethol Safonol (2010).

Ar gyfer y gwaith hwn, defnyddiwyd dosbarthiadau galwedigaethol y Cyfrifiad a welir yn y tabl isod i'w dadansoddi. Yn y dadansoddiad hwn, dadansoddiwyd dau grŵp o bobl ar gyfer pob dosbarthiad galwedigaethol: y rhai oedd wedi ymddeol o alwedigaeth flaenorol a'r rhai oedd yn economaidd weithredol adeg y Cyfrifiad.



Dosbarthiad galwedigaethau'r SYG

Rheolwyr, cyfarwyddwyr ac uwch
swyddogion

Galwedigaethau proffesiynol

Galwedigaethau proffesiynol a thechnegol
cysylltiol

Galwedigaethau gweinyddol ac ysgrifenyddol

Galwedigaethau crefftau medrus

Galwedigaethau gofalu, hamdden a
gwasanaethau eraill

Galwedigaethau gwerthu a gwasanaeth
cwsmeriaid

Gweithredwyr prosesau peirianwaith a
pheiriannau

Galwedigaethau sylfaenol

Cafodd pobl o dan 16 oed, pobl nad ydynt erioed wedi gweithio, a myfyrwyr eu hepgor. Dadansoddwyd categori anhysbys/heb ei gyfateb hefyd ar gyfer achosion cancer digwyddiadol na ellid eu cyfateb â grŵp galwedigaethol. Cafodd hyn ei gynnwys ar gyfer pobl wedi ymddeol a gweithwyr gweithredol.

Dosbarthwyd y grŵp galwedigaeth weithredol fel pobl oedd yn gweithio adeg y Cyfrifiad ac felly cafodd eu galwedigaeth restredig gyfredol yng Nghyfrifiad 2011 ei dyrannu iddynt.

Dosbarthwyd y grŵp galwedigaethau wedi ymddeol fel pobl oedd wedi ymddeol adeg y Cyfrifiad, felly eu galwedigaeth cyn ymddeol, fel y'i casglwyd gan Gyfrifiad 2011, a gafodd ei dyrannu iddyn nhw.

4.4.1 Ystadegau

Rhestrir yma'r amrywiol ystadegau a gyfrifwyd ar gyfer y dangosydd hwn. Cyfrifwyd yr holl ystadegau ar gyfer pobl wedi ymddeol a'r rhai oedd yn economaidd weithgar.

Niferoedd

Cyfrifwyd niferoedd ar gyfer yr holl ystadegau isod.

Cyfrifwyd niferoedd ar gyfer mynychder cancer yn ôl rhyw, galwedigaeth wedi ymddeol a math o ganser ar gyfer oedrannau:

- Llai na 65 oed
- 65+ oed

Cyfrifwyd niferoedd hefyd ar gyfer achosion o ganser yn ôl rhyw, galwedigaeth weithredol a math o ganser ar gyfer oedranau:

- 16-34 oed
- 35-49 oed
- 50-64 oed
- 65+ oed

Cyfraddau bras

Cyfrifwyd cyfraddau bras ar gyfer pob galwedigaeth ar gyfer pob cancer ac eithrio NMSC, cancer y colon a'r rhefr a chanser yr ysgyfaint, ar gyfer personau o bob oed ar lefel Cymru gyfan ar gyfer y flwyddyn 2020. Cafodd cancer y prostad a chanser y fron fenywaidd eu hepgor gan na ellid cael poblogaethau yn ôl rhyw er mwyn cyfrifo'r cyfraddau ar gyfer y mathau hyn o ganser sy'n benodol i ryw.

Cyfrannau

Cyfrifwyd nifer o gyfrannau (%) a'u cyfyngau hyder 95% cyfatebol ar gyfer gwahanol ddadansoddiadau o'r data. Cyfrifwyd pob cyfran ar gyfer y cyfnod deng mlynedd 2011-2020 neu ar gyfer y cyfnod blwyddyn sengl 2011.

4.4.2 Rhifiadur ac enwadur galwedigaeth

Y rhifiadur a ddefnyddiwyd i gyfrifo cyfrannau ar gyfer galwedigaeth oedd nifer y bobl a gafodd ddiagnosis o ganser rhwng 2011 a 2020 mewn grŵp galwedigaeth a gofnodwyd yng Nghyfrifiad 2011.

Y rhifiadur a ddefnyddiwyd i gyfrifo cyfraddau ar gyfer galwedigaeth oedd nifer y bobl a gafodd ddiagnosis o ganser yn 2020 mewn grŵp galwedigaeth a gofnodwyd yng Nghyfrifiad 2011.

Yr enwadur a ddefnyddiwyd ar gyfer cyfrifo cyfrannau ac ar gyfer galwedigaeth oedd nifer y bobl a gafodd ddiagnosis o ganser rhwng 2011 a 2020.

Yr enwadur a ddefnyddiwyd ar gyfer cyfrifo cyfraddau ar gyfer galwedigaeth oedd nifer y bobl mewn grŵp galwedigaeth penodol a gofnodwyd yng Nghyfrifiad 2021.

Lle gwnaed rhagor o ddadansoddiadau ar gyfer cyfrannau, er enghraifft yn ôl oedran neu fath o ganser, y rhifiadur oedd nifer y bobl mewn grŵp galwedigaeth penodol â'r nodwedd ychwanegol honno (e.e. 50-64 oed neu wedi cael diagnosis o ganser y colon a'r rhefr) a'r enwadur oedd cyfanswm y bobl yn y grŵp galwedigaeth hwnnw.

4.5 Nodiadau a chafeatau

Mae data'r diagnosis cancer yn rhychwantu'r blynyddoedd diagnosio 2011 i 2020, gyda newidynnau'n cael eu dyrannu i achosion ar sail Cyfrifiad 2011. Ar gyfer cyfrifo cyfraddau bras a chyfraddau wedi'u safoni yn ôl oedran, roedd niferoedd y rhifiadur

wedi'u seilio ar ddiagnosisau cancer 2020 yn gysylltiedig â Chyfrifiad 2011 (a'r meingefn ethnigrwydd), ac roedd niferoedd yr enwadur wedi'u seilio ar ganlyniadau Cyfrifiad 2021 gan mai dyna'r unig ddata oedd ar gael. Gan y gall rhai nodweddion demograffig newid dros gyfnod o 10 mlynedd, dylid ystyried yr amserlenni gwahanol ar gyfer pob set ddata wrth ddehongli'r canlyniadau.

Cyfrifwyd cyfraddau wedi'u safoni yn ôl oedran drwy ddefnyddio'r un fethodoleg ag a ddefnyddir yn ein Hystadegau Swyddogol ar gyfer mynychder cancer, marwolaethau a goroesi, felly roedd poblogaethau Ewropeaidd oed dy poblogaethau safonol a ddefnyddiwyd ar gyfer y dadansoddi (gweler [yr Atodiad](#)).

O ran cyfraddau deiliadaeth yr aelwyd, roedd categorïau Cyfrifiad 2021 wedi newid ychydig o'u cymharu â Chyfrifiad 2011 felly cafodd y mathau o ddeiliadaeth aelwyd eu hailgrwpio yn bedwar categori ehangach i ganiatáu i gyfraddau ar gyfer y dangosydd hwn gael eu cyfrifo.

O ran y cyfraddau galwedigaethau, ni ellid cael oedran a rhyw yn ôl galwedigaeth o ddata Cyfrifiad 2021 felly dim ond cyfraddau bras a allai gael eu cyfrifo gan fod angen dadansoddiadau oedran a rhyw er mwyn cyfrifo cyfraddau wedi'u safoni yn ôl oedran. Oherwydd hyn, yn achos galwedigaeth, cafodd cancer y prostad a chanser y fron fenywaidd eu hepgor hefyd gan na ellid cyfrifo cyfraddau ar gyfer y mathau hyn o ganser sy'n benodol i ryw. Yn ail, newidiodd y cwestiynau yng Nghyfrifiad 2021 ynghylch galwedigaeth ychydig o'u cymharu â Chyfrifiad 2011 felly roedd y meysydd galwedigaethau roedd eu hangen ar gyfer dadansoddi a chysylltu data yn wahanol ac nid oeddent yn uniongyrchol gymaradwy.

5 Y mesurau sydd wedi'u hadrodd

5.1 Niferoedd

Y niferoedd mewn mynychder yw nifer y canserau a gafodd ddiagnosis dros gyfnod penodol o amser.

5.2 Cyfraddau bras

Cyfradd fras yw nifer y digwyddiadau a geir mewn poblogaeth dros gyfnod penodol o amser,

wedi'i mynegi'n aml fel nifer y digwyddiadau am bob 100,000 o'r boblogaeth. Dylai'r rhifiadur (nifer y digwyddiadau) a'r enwadur (amcangyfrif o'r boblogaeth ar ganol y flwyddyn) fod yn seiliedig ar yr un ardal ddaearyddol a'r un cyfnod amser. Er hynny, ar gyfer y dadansoddiad hwn, nid oedd yn bosibl defnyddio'r un ffynhonnell ar gyfer y rhifiadur a'r enwadur. Mae'r rhifiadur wedi'i seilio ar wybodaeth o Gyfrifiad 2011 wedi'i chymhwyso at ddiagnosisau cancer 2011-2020, ond mae'r enwadur yn defnyddio canlyniadau o Gyfrifiad 2021. Gan hynny, fe'ch cynghorir i fod yn ofalus wrth ddehongli'r canlyniadau.

Diffinnir y gyfradd fras fel cyfanswm y cofrestriadau am bob 100,000 o'r boblogaeth, neu:

$$\frac{\text{Total registrations}}{\text{Total population}} \times 100,000$$

Mae'r cyfraddau bras yn cael eu hatal pan fo llai na thri o ddigwyddiadau.

5.3 Cyfraddau wedi'u safoni yn ôl oedran

Mae mynychder canser a marwolaethau canser yn amrywio'n fawr gydag oedran. Gan hynny, mae angen i wahaniaethau yn strwythur oedran poblogaethau rhwng ardaloedd daearyddol neu dros amser gael eu rheoli er mwyn i gymariaethau diduedd gael eu rhoi. Mae safoni oedran yn caniatáu inni gymharu cyfraddau ar draws gwahanol boblogaethau gan gymryd gwahanol strwythurau oedran y poblogaethau hynny i ystyriaeth hefyd.

Cyflawnir hyn drwy gymhwyso'r cyfraddau mynychder neu'r cyfraddau farwolaethau yn ôl oedran a rhyw a welwyd ar gyfer pob poblogaeth at boblogaeth safonol. Wedyn, cyfrifir y rhain i roi cyfradd gyffredinol am bob 100,000 o'r boblogaeth.

Y boblogaeth safonol a ddefnyddir yma yw'r Boblogaeth Safonol Ewropeaidd (ESP) (gweler [yr Atodiad](#)). Cyflwynwyd fersiwn gyntaf yr ESP ym 1976, a'r ail fersiwn yn 2013. Mae holl gyhoeddiadau WCISU ers mis Mehefin 2014 wedi defnyddio ESP 2013.

Mae cyfraddau wedi'u safoni yn ôl oedran yn cael eu hatal lle'r oedd llai na 10 o ddigwyddiadau.

Mae'r gyfradd marwolaethau wedi'i safoni'n uniongyrchol drwy ddefnyddio'r Boblogaeth Safonol Ewropeaidd yn deillio o'r canlynol:

$$I(ASR/E) = \frac{\sum^k ASR_k \times P_k}{\sum P_k}$$

lle:

$$ASR_k = \frac{r_k}{p_k} \times 100,000$$

= y mynychder/cyfradd marwolaethau a welwyd yng ngrŵp oedran k

r_k = y cofrestriadau yng ngrŵp oedran k

p_k = y boblogaeth yng ngrŵp oedran k

k = 0-4, 5-9, ..., 85-89, a 90 oed ac yn hŷn

P_k : = Poblogaeth safonol Ewropeaidd yng ngrŵp oedran k

Mae dosbarthiad Poblogaeth Safonol Ewropeaidd 2013 ar gael yn [yr Atodiad](#).

5.4 Cyfrannau

Cyfrifir cyfrannau wrth adrodd ar gamau'r canserau a mesurau nad yw'n bosibl cyfrifo cyfradd ar eu cyfer. Dylai cyfanswm yr holl categorïau adio i 1 ar gyfer yr holl ddadansoddiadau a adroddir.

Gall gwerth y cyfrannau fod rhwng 0 ac 1, ac fe'u diffinnir drwy ddweud bod ganddynt:

- Rhifiadur lle mae pob unigolyn y gwyddys ei fod yn yr enwadur yn cael ei gyfrif unwaith neu ddim o gwbl
- Enwadur sydd wedi'i ddiffinio'n union ac yn hysbys, a lle mae pob unigolyn yn cael ei gyfrif unwaith yn unig.

Mewn achosion o'r fath, bernir bod yr enwadur yn boblogaeth 'gaeedig'.

Mae dadansoddiadau sy'n cyflwyno adroddiadau ar gyfrannau neu ganrannau yn cael eu dangos fel canrannau yn yr allbwn, gyda'r cyfrannau'n cael eu lluosu â 100 i'w troi'n ganran (%).

5.5 Cyfyngau hyder

Mae cyfyngau hyder yn cael eu cynhyrchu ochr yn ochr ag ASRs, cyfraddau bras a chyfrannau. Maent yn dynodi'r amrywiad naturiol a ddisgwyd o amgylch amcangyfrif a dylid eu hystyried wrth asesu neu ddehongli amcangyfrif. Mae maint y cyfwng hyder yn dibynnu ar nifer y digwyddiadau sy'n digwydd a maint y boblogaeth y daeth y digwyddiadau ohoni. Yn gyffredinol, mae amcangyfrifon sy'n seiliedig ar niferoedd bach o ddigwyddiadau a phoblogaethau bach yn debygol o fod â chyfyngau hyder ehangach. Ar y llaw arall, mae amcangyfrifon sy'n seiliedig ar boblogaethau mawr yn debygol o fod â chyfyngau hyder culach.

Yn y cyhoeddiad hwn, rydym yn cyfrifo cyfyngau hyder 95 y cant. Mae hyn yn cynrychioli amrediad o werthoedd y gallwn fod 95 y cant yn hyderus eu bod yn cynnwys yr amcangyfrif 'cywir' sylfaenol.

Mae cyfyngau hyder a gyfrifir ochr yn ochr ag EASRs yn defnyddio dull dosbarthu gama diwygiedig Tiwari, R.C. et al³. Mae hwn yn addasiad o'r fformiwla ar gyfer terfyn hyder uchaf y cyfyngau hyder gwreiddiol ar gyfer cyfraddau wedi eu safoni'n uniongyrchol yn seiliedig ar y dosbarthiad gama, fel y'i cynigiwyd gan Fay a Feuer⁴. Cyflwynir

³ Tiwari, Clegg and Zou (2006); Efficient interval estimation for age-adjusted cancer rates; Statistical Methods in Medical Research 15: 547-569


⁴ Fay and Feuer (1997); Confidence intervals for directly standardized rates: A method based on the gamma distribution; Statistics in Medicine 16: 791-801

cyfyngau hyder ochr yn ochr â chyfrannau gan ddefnyddio dull a gynigiwyd gan Wilson, E.B. et ⁵.

Gwneir cymariaethau yn aml rhwng dau neu ragor o amcangyfrifon, er enghraifft rhwng

ardaloedd neu gyfnodau amser gwahanol (Ffigur 2). Weithiau, mewn achosion o'r fath, cynhelir profion ystadegol drwy gymharu cyfyngau hyder yr amcangyfrifon i weld a ydynt yn gorgyffwrdd. Mae cyfyngau hyder nad ydynt yn gorgyffwrdd yn cael eu hystyried yn arwyddocaol wahanol yn ystadegol (Ffigurau 2a a 2b). Er ei bod yn ddiogel tybio bod cyfyngau hyder nad ydynt yn gorgyffwrdd yn dangos gwahaniaeth sy'n arwyddocaol yn ystadegol, nid yw bob amser yn wir nad yw cyfyngau hyder sy'n gorgyffwrdd yn gwneud hynny (Ffigur 3). Dull mwy union gywir yw cyfrifo cymhareb y ddau amcangyfrif, neu'r gwahaniaeth rhyngddynt, a llunio prawf neu gyfwng hyder ar sail yr ystadegyn hwnnw. Nid yw'r dulliau hyn wedi'u cynnwys yn y canllaw technegol hwn, ond gellir dod o hyd iddynt mewn gwerslyfr safonol.

Ffigur 3: Defnyddio cyfyngau hyder i wneud cymariaethau. a) a b) Bernir bod cyfyngau hyder nad ydynt yn gorgyffwrdd yn ystadegol arwyddocaol. c) Nid yw cyfyngau hyder sy'n gorgyffwrdd bob amser yn dynodi gwahaniaeth nad yw'n ystadegol arwyddocaol.



5.6 Poblogaethau

Yn y cyhoeddiad hwn, datblygwyd y poblogaethau drwy ddefnyddio Cyfrifiad 2021. Ymatebion i gwestiynau ar ethnigrwydd, nifer yr ystafelloedd gwely, deiliadaeth yr aelwyd a galwedigaeth a benderfynodd faint y boblogaeth ym mhob un o'r grwpiau hyn. Trigolion Cymru yn unig a gafodd eu cynnwys yn y grwpiau hyn.

⁵ Wilson, E.B. Probable inference, the law of succession, and statistical inference. J Am Stat Assoc. 1927; 22:09-212. Wedi'i ddyfynnu yn Altman D.G. et al Statistics with Confidence (2il arg). 2000. BMJ Books: UK (tudalen 46)



Mae rhagor o wybodaeth am y poblogaethau a ddefnyddiwyd ar gyfer pob dangosydd i'w chael yn yr adrannau perthnasol: [4.1.2](#) ar gyfer ethnigrwydd, [4.2.2](#) ar gyfer gorlenwi, [4.3.2](#) ar gyfer deiliadaeth yr aelwyd a [4.4.2](#) ar gyfer galwedigaeth.

6 Hygyrchedd ac eglurder

Cyhoeddir yr ystadegau mewn modd hygyrch a threfnus ar wefan WCISU ar ddiwrnod y cyhoeddi. Rydym hefyd yn cyhoeddi'r allbynnau i'n rhanddeiliaid drwy'r ebost. Mae'r holl allbynnau ar gael ac yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho. Cyflwynir y cyhoeddiad hwn ar ffurf HTML gyda delweddau wedi'u hymgorffori ar gyfer siartiau a thablau. Bydd testun amgen ar gael i bob delwedd i'w ddefnyddio gan ddarllenwyr sgrin a thechnoleg debyg.

Y nod yw defnyddio Cymraeg clir yn ein cynhyrchion, a bod y rheiny'n cydymffurfio â pholisi hygyrchedd Iechyd Cyhoeddus Cymru. At hynny, mae'r ystadegau i gyd yn cael eu cyhoeddi yn Gymraeg a Saesneg Gellir cael rhagor o wybodaeth am yr ystadegau drwy anfon neges ebost at WCU.stats@wales.nhs.uk.

7 Deddfwriaeth

O dan y Ddeddf Diogelu Data, mae prosesu data cleifion/defnyddwyr gwasanaethau yn gyfreithlon at ddibenion ar wahân i'r hyn sy'n angenrheidiol er mwyn darparu gofal yn uniongyrchol yn gofyn bod yr amodau canlynol yn cael eu bodloni:

- Cydsyniad penodol y claf/defnyddiwr gwasanaeth ar gyfer y prosesu
- Awdurdodiad penodol yn ôl statud
- Cymeradwyaeth yn unol ag Adran 251 o Ddeddf y GIG 2006

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnal nifer o weithgareddau na ellir eu dosbarthu fel gofal uniongyrchol, ond lle byddai cael cydsyniad penodol yn anymarferol neu byddai'n peryglu cyflawnder y gweithgaredd perthnasol. Dyma rai enghreifftiau:

- Gwerthuso rhaglenni sgrinio
- Cofrestru canser
- Cofrestru anomaledau cynhenid

Yr hyn a elwir yn gymeradwyaeth 'Adran 251', felly, yw'r dull mwyaf priodol o hyd o sicrhau bod Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cydymffurfio â'r Ddeddf Diogelu Data wrth gynnal prosesu o'r fath. Mae angen cael cymeradwyaeth o'r fath ar gyfer gweithgareddau newydd a'i hadnewyddu'n flynyddol ar gyfer gweithgareddau presennol.

Cafodd Adran 251 ei sefydlu i roi sylfaen gyfreithiol ddiogel ar gyfer datgelu a phrosesu gwybodaeth gyfrinachol yn y GIG lle nad yw'n bosibl defnyddio gwybodaeth ddi-enw na chael cydsyniad penodol. Sefydlwyd dull o alluogi'r Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd i ymarfer pwerau cymeradwyo yn unol ag Adran 251, a gynghorwyd gan y

Bwrdd Llywodraethu Gwybodaeth Cenedlaethol (NIGB) a'i Bwyllgor Moeseg a Chyfrinachedd (ECC). Mae'r dulliau a weithredwyd gan NIGB a'i ECC hefyd yn berthnasol i Gymru.

Yn unol â'r Rheoleiddiad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR), rydym yn dilyn:

- Erthygl 6 (1) e – mae prosesu yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni tasg er budd y cyhoedd neu wrth ymarfer awdurdod swyddogol a roddir i'r rheolwr;

ac

- Erthygl 9 (2) h – mae prosesu yn angenrheidiol at ddibenion meddyginiaeth ataliol neu alwedigaethol, ar gyfer asesu gallu'r cyflogai i weithio, diagnosis meddygol, darparu gofal iechyd neu gymdeithasol neu drin neu reoli systemau a gwasanaethau iechyd neu ofal cymdeithasol ar sail cyfraith Undeb neu Aelod-wladwriaeth neu yn unol â chontract gyda gweithiwr iechyd proffesiynol ac yn gaeth i'r amodau a'r amddiffyniadau y cyfeirir atynt ym mharagraff 3.

Mae'r polisi allweddol ar ganser yng Nghymru wedi'i nodi yng [nghynllun gwella Canser Rhwydwaith Canser Cymru 2023-2026](#).

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 yn ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae'r Ddeddf yn sefydlu saith nod llesiant ar gyfer Cymru, sef Cymru fwy cyfartal, ffyniannus, cydnerth, iachach a mwy cyfrifol ar lefel fyd-eang, gyda chymunedau cydlynol a diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu. O dan adran (10)(1) o'r Ddeddf, mae'n rhaid i Weinidogion Cymru wneud y canlynol:

- cyhoeddi dangosyddion ("dangosyddion cenedlaethol") y mae'n rhaid eu cymhwyso at y diben o fesur cynnydd tuag at gyflawni'r nodau Llesiant
- cyflwyno copi o'r dangosyddion cenedlaethol gerbron y Cynulliad Cenedlaethol. Nodwyd y 46 dangosydd cenedlaethol ym mis Mawrth 2016

[Gwybodaeth am ddangosyddion a gwybodaeth dechnegol gysylltiedig - Sut mae mesur cynnydd cenedl? - Dangosyddion Cenedlaethol](#)

Rhagor o wybodaeth am [Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol \(Cymru\) 2015](#).

Gallai'r ystadegau a gynhwysir yn y datganiad hwn hefyd ddarparu naratif ategol i'r dangosyddion cenedlaethol a chael eu defnyddio gan fyrddau gwasanaethau cyhoeddus mewn perthynas â'u hasesiadau llesiant lleol a'u cynlluniau llesiant lleol.

Yn y cyhoeddiad hwn, glynodd y WCISU at ganllawiau rheoli datgeliadau a nodir yn TRE banc data SAIL, lle mae unrhyw niferoedd sy'n llai na deg yn cael eu hatal.

Mae TREs yn dilyn Fframwaith y Pum Diogelwch sef set o egwyddorion sy'n galluogi gwasanaethau data i roi mynediad diogel i ymchwilyr i ddata. Y fframwaith hwn yw'r arfer orau o ran diogelu data wrth gyflawni gofynion gwyddoniaeth agored a thryloywder. [Mae rhagor o wybodaeth am Fframwaith y Pum Diogelwch ar gael yma.](#)



8.Geirfa

ALF	Maes Cysylltu Dienw
ASR	Cyfradd wedi'i safoni yn ôl oedran
EASR	Cyfradd wedi'i safoni yn ôl oed Ewropeaidd
ECC	Pwyllgor Moeseg a Chyfrinachedd
ENCR	Rhwydwaith Cofrestrfeydd Cancer Ewropeaidd
ESP	Poblogaeth Safonol Ewropeaidd
FIGO	Ffederasiwn Rhyngwladol Gynaecoleg ac Obstetreg
GDPR	Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data
ICD	Dosbarthiad Rhyngwladol Clefydau
MYE	Amcangyfrifon Poblogaeth Canol-blwyddyn
GIG	Gwasanaeth Iechyd Gwladol
NIGB	Bwrdd Llywodraethu Gwybodaeth Cenedlaethol
NMSC	Cancer y Croen nad yw'n Felanoma
SYG	Y Swyddfa Ystadegau Gwladol
PHW	Iechyd Cyhoeddus Cymru
PI	Dangosydd perfformiad
SAIL	Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw
TNM	Dosbarthiad TNM o Diwmorau Malaen
TRE	Amgylchedd Ymchwil Dibynadwy
UKIACR	Cymdeithas Cofrestrfeydd Cancer y Deyrnas Unedig ac Iwerddon
WCISU	Uned Gwybodaeth ac Arolygaeth Cancer Cymru
WHO	Sefydliad Iechyd y Byd



9 Atodiad

9.1 Map mathau cancer

Enw'r safle	Cod ICD-10
Pob cancer gyda'i gilydd ac eithrio NMSC	C00-C97 heb gynnwys C44)
Cancer y colon a'r rhefr	C18-C20
Cancer yr ysgyfaint	C33-C34
Cancer y fron fenywaidd	C50
Cancer y prostad	C61
Mathau eraill o ganser	C00-C97 heb gynnwys C44, C18-C20, C33-C34, C50, C61

9.2 Poblogaethau safonol Ewropeaidd

Distribution of the 2013 European Standard Population

Age	Population
0-4	5,000
5-9	5,500
10-14	5,500
15-19	5,500
20-24	6,000
25-29	6,000
30-34	6,500
35-39	7,000
40-44	7,000
45-49	7,000
50-54	7,000
55-59	6,500
60-64	6,000
65-69	5,500
70-74	5,000
75-79	4,000
80-84	2,500
85-89	1,500
90 and over	1,000
Total	100,000

Source: Eurostat

9.3 Dadansoddiadau poblogaeth ar gyfer pob grŵp ethnig wedi'u dadansoddi yn ôl rhyw a grŵp oedran yng Nghymru, 2021

