

Iechyd y geg ymhlith disgyblion blwyddyn un (5 oed) yng Nghymru 2024-25


Pwy gafodd ei archwilio?

Archwiliwyd **8,526** o blant o **656** o ysgolion a gynhelir gan y wladwriaeth ledled Cymru (tua **1 o bob 3** plentyn).

Sut wnaethom ni fesur iechyd y geg?


Gwnaethom gyfrif nifer y dannedd a oedd naill ai â phydredd dannedd neu ddannedd a oedd wedi'u llenwi neu eu tynnu oherwydd clefyd. Yna fe wnaethom gyfrifo faint o blant a oedd â dannedd wedi pydru, dannedd ar goll neu ddannedd wedi'u llenwi ledled Cymru (a elwir yn gyffredinrwydd) a chyfrifo nifer cymedrig y dannedd yr effeithiwyd arnynt gan bydredd dannedd fesul plentyn (a elwir yn ddifrifoldeb).

Cyffredinrwydd pydredd dannedd



Roedd gan ychydig dros **1 o bob 4** o blant a archwiliwyd bydredd dannedd.

Er 2007/8, gwelwyd gostyngiad yng nghyffredinrwydd pydredd dannedd.




Difrifoldeb pydredd dannedd

Ymhlith yr holl blant a archwiliwyd, roedd tua **1 dant** yn dangos arwyddion o bydredd dannedd (colofnau glas golau).

Roedd gan y plant â phydredd dannedd tua **3½** o ddannedd yn dangos arwyddion o glefyd (colofnau glas tywyll).

Er 2007/8, gwelwyd gostyngiad cyffredinol yn nifrifoldeb pydredd dannedd




Anghydraddoldeb iechyd y geg ledled Cymru

Mae plant o gefndiroedd diffreintiedig yn profi lefelau uwch o **cyffredinrwydd** a **difrifoldeb** pydredd dannedd.


Nid yw'r patrwm hwn wedi newid er 2007/8.

Cyffredinrwydd



Lleiaf diffreintiedig

37.6%




Mwyaf diffreintiedig

Difrifoldeb



Lleiaf diffreintiedig




Mwyaf diffreintiedig


Dosbarthiad cyffredinrwydd a difrifoldeb ledled Cymru

Roedd **cyffredinrwydd** a **difrifoldeb** pydredd dannedd yn amrywio ledled Cymru

Roedd cyffredinrwydd plant â phydredd dannedd yn amrywio o **21.04%** yn BIP Caerdydd a'r Fro i **30.3%** yn BIP Aneurin Bevan



Roedd difrifoldeb pydredd dannedd yn amrywio o **0.70** yn BIP Caerdydd a'r Fro i **1.12** yn BIP Bae Abertawe.



Effaith pydredd dannedd ledled Cymru

Roedd pydredd dannedd yn cael effaith negyddol ar **17.7%** o'r plant a archwiliwyd (**bron i 1 o bob 5**)

